

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23211-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Łańcut: Usługi artystyczne  
2018/S 012-023211**

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**Usługi**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa i adresy**

Muzeum-Zamek w Łańcucie  
ul. Zamkowa 1  
Łańcut  
37-100  
Polska  
Osoba do kontaktów: Krzysztof Żaba  
Tel.: +48 172252010  
E-mail: [przetargi@zamek-lancut.pl](mailto:przetargi@zamek-lancut.pl)  
Faks: +48 172252012  
Kod NUTS: PL823

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.zamek-lancut.pl](http://www.zamek-lancut.pl)

**I.2) Wspólne zamówienie**

**I.3) Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci/Przetargi>  
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

**I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: Instytucja kultury

**I.5) Główny przedmiot działalności**

Inna działalność: Instytucja kultury

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Zamku w ramach przedsięwzięcia pn. „ Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej (...)  
Numer referencyjny: S-ZP-203/01/2018

**II.1.2) Główny kod CPV**

92312000

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac remontowo-konserwatorskich:

— konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku Zamku (wraz z Biblioteką z.

Wyłączeniem Oficyny.

— remont i konserwacja stolarki okiennej (bez piwnic),

— remont i konserwacja stolarki drzwiowej(bez piwnic),

— opaski zewnętrzne,

— instalacja odgromowa i wyrównawcza.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45000000

45400000

45262521

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL823

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul.Zamkowa 1.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac remontowo-konserwatorskich:

— konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku Zamku (wraz z Biblioteką z wyłączeniem Oficyny,

— remont i konserwacja stolarki okiennej (bez piwnic),

— remont i konserwacja stolarki drzwiowej(bez piwnic),

— opaski zewnętrzne,

— instalacja odgromowa i wyrównawcza.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich do wykonania w budynku Zamku:

a) roboty remontowo-konserwatorskie w zakresie architektury:

— taras południowy: roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, (wykonanie wg kosztorysu ofertowego, nie wg wspomnianej w PW architektury nieaktualnej dokumentacji z 2011 r.),

— elewacje: wymiana parapetów, obróbek blacharskich i rur spustowych,

— roboty przygotowawcze,

— elewacja 1-1 zachodnia,

— elewacja 2-2 północna,

— elewacja 3-3 wschodnia,

— elewacja:5-5, 6-6 (biblioteka),

— elewacja:7-7, 8-8, 9-9, 10-10(dziedziniec główny),

— elewacja:11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 (dziedziniec gospodarczy),

— elewacja:16-16, 17-17, 18-18, 19-19, 20-20 (wieża),

— opaski zewnętrzne (rozbiórka opasek istniejących i wykopy w części konstrukcyjnej); PZ.01, PZ.06, PZ.07, PZ.09, PZ.10, PZ.11, PZ.14,

— modernizacja, rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej;., parter I piętro, II piętro,

— roboty porządkowe.

b) prace konserwatorskie przy elewacjach: (pozycje przedmiaru robót)

— elewacja frontowa Zamek – (poz.1),

— elewacja północna Zamek- (poz.2),

— elewacja wschodnia Zamek- (poz.3),

— elewacja południowa Zamek - dziedziniec gospodarczy-(poz.4),

— elewacja południowa Zamek –z zewnątrz (poz.5),

— wieża północno-zachodnia Zamku - (poz.6),

— wieża południowo-zachodnia Zamku- (poz.7),

— wieża północno-wschodnia Zamku – (poz. 8),

— wieża południowo-wschodnia Zamku – (poz.9),

— wieża południowo-wschodnia, Taras – (poz.10),

— elewacje wieży, klatki schodowej, - (poz.11),

— dziedziniec wewnętrzny, - elewacja północna – (poz.12),

— dziedziniec wewnętrzny elewacja wschodnia – (poz. 13),

— dziedziniec wewnętrzny – elewacja - (poz. 14),

— dziedziniec wewnętrzny, elewacja południowa –(poz.15),

— dziedziniec wewnętrzny, elewacje klatka schodowa paradna – (poz.16),

— dziedziniec wewnętrzny, klatka schodowa kuchenna –(poz.17),

— elewacja wschodnia od dziedzińca – (poz.22),

— elewacja zachodnia (Zamek) –(poz.23),

— wieża, „Kurza Stopka”, elewacja zachodnia z dwoma bocznymi ścięciami - (poz.25),

— wieża, „Kurza Stopka”, elewacja południowa, północna, wschodnia z dwoma bocznymi ścięciami - (poz.26),

— elewacja zachodnia dziedziniec gospodarczy- (poz.27),

— elewacja wschodnia, dziedziniec gospodarczy- (poz.28),

— elewacja zachodnia i południowa Biblioteki wraz z wykuszem – poz. 29),

— elewacja wschodnia biblioteki wraz z wykuszem oraz elewacją północną.- (poz. 30).

c) prace instalacyjne –elektryczne:

— instalacja odgromowa, wyrównawcza,

— pomiary.

Na stronie 18 p-kt 3.4 projektu wykonawczego architektury Tom I AR.1 dotyczący:

Rozprowadzenia tras instalacji elektrycznych prowadzonych pod wyprawą elewacyjną na budynku dotyczy wyjść kabli na zewnątrz budynku do instalacji zewnętrznej np. oświetleniowej jak również odgromowe (mocowanie). W tym celu Wykonawca winien wykonać odpowiedni ruraż. Obwody kablowe winny być wykonane jak w opisie i pomocniczo przedmiarze dla zakresu od obwodu ROZ/3 do obwodu ROZ/6, w tym obwody oświetlenia wież. Roboty ziemne -kable w rurach oraz na elewacji budynku kable także w rurach, winny odbywać się z zastosowaniem kabli 1 kV oraz zabudową stosownych rurowych pilotów nierdzewnych na odcinkach bez kabli.

Uwaga: Oprawy do iluminacji (w poziomie terenu i elewacyjne) nie są objęte niniejszym zakresem etapowania robót.

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane przy elewacji frontowej - zachodniej nie mogą być wykonywane w czasie Festiwalu Muzycznego.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji w charakterze kierownika budowy/robót / Waga: 15

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 15/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Projekt dofinansowany w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN 00/100);

**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

**III.1) Warunki udziału**

**III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

**III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia.

- posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie warunku należy przedłożyć.

1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy co najmniej na kwotę 1 500 000 PLN. w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

2. potwierdzenie że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę 5.000.000 PLN,

**III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. dysponowanie co najmniej jedną osobą koordynującą i nadzorującą pod względem konserwatorskim prace zespołów konserwatorskich, która posiada wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji i restauracji dzieł

sztuki, oraz, która posiada minimum 10 letni staż pracy przy obiektach zabytkowych w w/w zakresie i 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika zespołu.

2. dysponowanie osobami które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja dzieł sztuki o specjalności dotyczącej:

- konserwacji tynków i technik opartych na klejach syntetycznych, który posiada wykształcenie wyższe lub równoważne w tej specjalności umożliwiające wykonywanie tych robót oraz, który posiada min. 10- letni staż pracy przy obiektach zabytkowych w w/w zakresie,
- konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej oraz żaluzji okiennych, który posiada wykształcenie wyższe lub równoważne w tej specjalności umożliwiające wykonywanie tych robót oraz, który posiada min. 10- letni staż pracy przy obiektach zabytkowych w w/w zakresie oraz min. 7 lat na stanowisku kierownika robót konserwatorskich,
- konserwacji sztukaterii, który posiada wykształcenie wyższe w tej specjalności umożliwiające wykonywanie tych robót oraz, który posiada min. 10-letni staż pracy przy obiektach zabytkowych w w/w zakresie oraz min. 5 lat na stanowisku kierownika robót konserwatorskich.

3. dysponowanie co najmniej:

— 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w branży ogólnobudowlanej, posiadającą wykształcenie wyższe uprawnienia budowlane bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz w przepisach związanych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane uprawnienia w państwach członkowskich UE w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która dodatkowo posiada minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika robót o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Oraz.

— 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika robót w branży elektrycznej, posiadającą wykształcenie wyższe uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz w przepisach związanych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane uprawnienia w państwach członkowskich UE która dodatkowo posiada minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

4. Wykonanie co najmniej dwóch usług polegające na renowacji i konserwacji elewacji obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków o wartości zamówienia co najmniej 1 000 000 PLN brutto oraz jedną usługę polegającą na renowacji i konserwacji stolarki okiennej przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości zamówienia co najmniej 500 000 zł brutto

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie warunku należy przedłożyć.

1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

2. dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku postawionego przez Zamawiającego, a także informacjami o zakresie wykonywanych czynności i o podstawie do dysponowania tymi osobami.

**III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

**III.2) Warunki dotyczące zamówienia**

**III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu**

**III.2.2) Warunki realizacji umowy:**

Wszelkie zmiany umowy zostały zawarte w par. 19 wzoru umowy, będącej załącznikiem do SIWZ.

**III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

**Sekcja IV: Procedura**

**IV.1) Opis**

**IV.1.1) Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

**IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

**IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

**IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej**

**IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

**IV.2) Informacje administracyjne**

**IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

**IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 27/02/2018

Czas lokalny: 12:30

**IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

**IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

**IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

**IV.2.7) Warunki otwarcia ofert**

Data: 27/02/2018

Czas lokalny: 13:00

Miejsce:

Muzeum-Zamek w Łańcucie, 37-100, ul. Zamkowa 1 / Pokój Zamówień Publicznych.

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

**VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych**

**VI.3) Informacje dodatkowe:**

1. Do oferty należy dołączyć aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Informacje dotyczące sporządzenia JEDZ zawiera SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania o której mowa w art. 24aa ustawy PZP
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1
4. Ze względu na ograniczoną ilość znaków które można wprowadzić do ogłoszenia pozostałe informacje znajdują się w SIWZ dostępnym na stronie internetowej

**VI.4) Procedury odwoławcze**

**VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza  
ul. Postępu 17A  
Warszawa  
02-676  
Polska  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

**VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

**VI.4.3) Składanie odwołań**

**VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza  
Warszawa  
Polska

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

16/01/2018