

# PRZEDMIAR

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ELEWACJACH W MUZEUM-Zamek W ŁAŃCUCIE,  
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH Z 2015 ROKU

ZAKRES Z WYŁĄCZENIEM OFICYNY

L.p.	Nazwa	Pozycja	Tabela	% sp	Przyjęty procent stawki podstawowej	r	p	sp	opis	Wartość
				przyjęty % stawki podstawowej za opracowanie 1 dm2		przyjęty stopień rewaloryzacji	powierzchnia w dm2	przyjęta wartość stawki podstawowej w zł		
1	ELEWACJA FRONTOWA ZAMKU, ELEWACJA 3-3 (obecna numeracja rysunku 1-1), bez wież									
1.1	wątki ceglane	8. C - 2. a	1	0,13 - 0,25 %		1	9299,2			
1.2	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	5983,55		tynkowy cokół	
1.3	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		2	2405,24		tynkowana ściana	
1.4	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		2	2982,01		pilastry tynkowe, 6 sztuk	
1.5	relief płytki	8. D - 1. a		0,18 % - 1,26 %		1	2071,84		tynkowy gzyms nad boniowaniem parteru dł. 35,116 mb szerokości bez rozwinięcia 0,59m	
1.6	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	486,51		sztukateria - baza pilastrów - liczone na płasko h - 0,8014m x s - 1,0118m/ 6 sztuk	
1.7	relief głęboki, rzeźba pełna	8. D - 1. b	2	0,52 % - 2,26 %		1	770,71		kartusz herbowy na pilastrze - liczone bez rozwinięcia h - 1,8739m x s - 0,911m / 6 sztuk	
1.8	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	10279,88		boniowanie parteru	
1.9	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	171,44		gzyms nad I piętrem - libez rozwinięcia 10,272 mb x 0,1669 m	
1.10	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	3853,42		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia 42,2709 mb x 0,9116 m	

1.11	plaskorzeźba	8. B - 2. b	2	1,44 % - 3,50 %		2	238,31		kartusz herbowy nad wejściem głównym z marmuru	
1.12	detal architektoniczny	8. B - 1. c	1	0,30 % - 1,09 %		3	1599,14		główny portal kamienny bogato rzeźbiony liczony bez rozwinięcia	
1.13	relief głęboki, rzeźba pełna	8. D - 1. b	2	0,52 %-2,26 %		1	9489,34		aedicule w poziomie I piętra, bez rozwinięcia, 14 szt.	
1.14	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	2948,4		profilowane obramienia okienne II piętra, liczone bez rozwinięcia	
1.15	metal	8. F - 2. a/c		0,13 % - 0,30 %		4,5	709,58		brama wejściowa o bogatym detalem, z przeszkleniami	
1.16	kalkulacja indywidualna						8		stolarka okienna, drewniana, ościeżnicowa typ 01.1 w tym 2 szt. Typ 1	
1.17	kalkulacja indywidualna						4		stolarka okienna, drewniana, ościeżnicowa typ 03.1 w tym 1 szt. Typ 2 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
1.18	kalkulacja indywidualna						7		stolarka okienna, drewniana, ościeżnicowa typ 03.1 w tym 1 szt. Typ 2 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
1.19	kalkulacja indywidualna						2		metalowa kuta lampa	
SUMA:										
2	ELEWACJA PÓŁNOCNA Zamek, ELEWACJA 2-2, bez budynku biblioteki i wież									
2.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	4094,02		tynkowy cokół	
2.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	17511,01		boniowanie parteru	
2.3	relief głęboki, rzeźba pełna	8. D - 1. b	2	0,52 %-2,26 %		1	874,8		kartusze herbowe w poziomie parteru, 9 sztuk, liczone bez rozwinięcia	
2.4	relief płytki	8. D - 1. a		0,18 % - 1,26 %		1	2957,03		gzyms nad parterem, liczone bez rozwinięcia	
2.5	wątki ceglane	8. C - 2. a	1	0,13 - 0,25 %		1	14951,23			

2.6	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	4890,12		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia 56,6314 mb x 0,8635 m	
2.7	relief głęboki, rzeźba pełna	8. D - 1. b	2	0,52 %-2,26 %		1	15519,49		aedicule w poziomie I i II piętra, liczone bez rozwinięcia, 19 szt.	
2.8	kalkulacja indywidualna						16		stolarka okienna, drewniana, typ 03.1 w tym 8 szt. Typ 3 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
2.9	kalkulacja indywidualna						19		stolarka okienna, drewniana, typ 01.1 w tym 6 szt. Typ 1 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
2.10	kalkulacja indywidualna						2		stolarka okienna, drewniana, typ 027.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
2.11	kalkulacja indywidualna						1		stolarka okienna, drewniana, typ 028.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
2.12	DRZWI						2		podane sztuki	
2.13	detal architektoniczny	8.B-1.d	1	0,26%-0,98%		2	242,014		tarasy kamienne	
2.14	żelazo, żeliwo	8.F-2.a		0,13%-0,30%		2	1830,75		donice	
SUMA:										
3	ELEWACJA WSCHODNIA Zamek, ELEWACJA 1-1 ( obecna numeracja rysunku 3-3), bez wież									
3.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	3660,7		tynkowy cokół	
3.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	13624,8		boniowanie parteru	
3.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	2901,9		obramienia okienne oraz drzwiowe parteru, proste, liczone bez rozwinięcia	
3.4	relief płytki	8. D - 1. a		0,18 % - 1,26 %		1	2756,39		gzyms nad parterem, liczone bez rozwinięcia	
3.5	wątki ceglane	8. C - 2. a	1	0,13 - 0,25 %		1	8842,98			
3.6	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	4505,06		boniowane pilastry I i II piętra, liczone bez rozwinięcia	

3.7	relief głęboki, rzeźba pełna	8. D - 1. b	2	0,52 % - 2,26 %		1	4772,44		aedicule w poziomie I i II piętra, liczone bez rozwinięcia, 16 szt.	
3.8	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	40,5663		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia 47,5238 mb x 0,8536m	
3.9	kalkulacja indywidualna						12		stolarka okienna, drewniana, typ 01.1 w tym 2 szt. Typ 1 i 2 szt typ 2 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
3.10	kalkulacja indywidualna						2		stolarka okienna, drewniana, typ 010.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
3.11	kalkulacja indywidualna						2		stolarka okienna, drewniana, typ 010.2 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
3.12	kalkulacja indywidualna						1		stolarka okienna, drewniana, typ 03.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
3.13	kalkulacja indywidualna						2		stolarka okienna, drewniana, typ 08.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
3.14	kalkulacja indywidualna						3		stolarka okienna, drewniana, typ 07.1 w tym 1 szt typ 2 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
3.15	kalkulacja indywidualna						8		stolarka okienna, drewniana, typ 06.1 w tym 1 szt typ 2 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
3.16	kalkulacja indywidualna						1		stolotka drzwiowa	
SUMA:										
4	ELEWACJA POŁUDNIOWA Zamek - DZIEDZINIEC GOSPODARCZY, ELEWACJA 12-12									
4.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	8344,66		tynkowy cokół	
4.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	24800,79		boniowanie parteru liczone bez rozwinięcia	

4.3	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		2	2870,41		tynkowany pas	
4.4	detal architektoniczny p	8. B - 1. d	1	0,26 % - 0,98 %		3	682,58		kamienny portal liczone bez rozwinięcia	
4.5	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	3135,56		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia 28,9793 mb x 1,082 m	
4.6	kalkulacja indywidualna						6		stolarka okienna, drewniana, typ 023.1 w tym 6 szt typ 1 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
4.7	kalkulacja indywidualna						1		brama wjazdowa	
SUMA:										
5	ELEWACJA POŁUDNIOWA Zamek - Z ZEWNĄTRZ 4-4,									
5.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	1044,16		tynkowy cokół	
5.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	4704,01		boniowanie parteru liczone bez rozwinięcia	
5.3	wątki ceglane	8. C - 2. a	1	0,13 - 0,25 %		1	2058,38			
5.4	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		2	2115,71		w poziomie I piętra, liczone bez rozwinięcia	
5.5	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		2	2985,98		w poziomie II piętra	
5.6	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1339,64		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia 12,664 mb x 1,0578 m	
5.7	technika wapienna na p	3. B - 1		0,33 % - 2,51 %		1	205,56		iluzjonistycznie malowane okno	
5.8	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		2	400,93		słupki tarasu- barierka	
5.9	kalkulacja indywidualna						1		stolarka okienna, drewniana, typ 022.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
5.10	kalkulacja indywidualna						2		stolarka okienna, drewniana, typ 06.6 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
5.11	kalkulacja indywidualna						3		stolarka okienna, drewniana, typ 012.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką	

5.12	kalkulacja indywidualna					1		stolarka okienna, drewniana, typ 03.3 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
5.13	żelazo, żeliwo	8. F - 2. a		0,13 % - 0,30 %		1	1799,63	kuta balustrada	
SUMA:									
6	WIEŻA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA ZAMKU, ELEWACJE 2-2, 3-3 ( obecna numeracja rysunku 1-1), 5-5, 6-6								
6.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	3756,25	tynkowy cokół	
6.2	detal architektoniczny	8. B - 1. d		0,26 % - 0,98 %			2031,24	szkarpy	
6.3	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	34925,55		
6.4	relief płytki	8. D - 1. a		0,18 % - 1,26 %		1	890,78	gzyms nad I piętrem, liczone bez rozwinięcia	
6.5	relief płytki	8. D - 1. a		0,18 % - 1,26 %		1	4090,42	gzyms nad II piętrem, liczone bez rozwinięcia	
6.6	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1234,68	gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia	
6.7	wątki ceglane	8. C - 2. a	1	0,13 - 0,25 %		1	1654,99		
6.8	kalkulacja indywidualna						1	stolarka okienna, drewniana, typ 05.9zakres: całość wraz z metaloplastyką	
6.9	kalkulacja indywidualna						1	stolarka okienna, drewniana, typ 05.2 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
6.10	kalkulacja indywidualna						1	stolarka okienna, drewniana, typ 03.2 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
6.11	kalkulacja indywidualna						1	stolarka okienna, drewniana, typ 017.4 zakres:całość wraz z metaloplastyką	
6.12	żelazo, żeliwo	8. F - 2. a		0,13 % - 0,30 %		1	3693,27	metalowa barierka	
SUMA:									
7	WIEŻA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA ZAMKU, ELEWACJE 1-1, 4-4, 16-16, 17-17								
7.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	2302,76	tynkowy cokół	
7.2	detal architektoniczny	8. B - 1. d		0,26 % - 0,98 %		1	1705,68	szkarpy	
7.3	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	17536,21		
7.4	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	674,73	gzyms nad I piętrem, liczone bez rozwinięcia	

7.5	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	3194,73		gzyms nad II piętrem, liczone bez rozwinięcia	
7.6	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1377,6		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia	
7.7	żelazo, żeliwo	8. F - 2. a		0,13 % - 0,30 %		1	3659,28		metalowa barierka	
7.8	kalkulacja indywidualna						3		stolarka okienna, drewniana, typ 05.2 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
7.9	kalkulacja indywidualna						1		stolarka okienna, drewniana, typ 03.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
7.10	kalkulacja indywidualna						2		stolarka okienna, drewniana, typ 03.2 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
7.11	kalkulacja indywidualna						1		stolarka okienna, drewniana, typ 018.2 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
7.12	kalkulacja indywidualna					2	150		ZEGAR - nie obejmuje konserwacji mechanizmu zegara	
SUMA:										
8	WIEŻA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA ZAMKU, ELEWACJE 2-2, 1-1 (obecna numeracja rysunku 3-3), 19-19, 20-20									
8.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	2422,96		tynkowy cokół	
8.2	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		2	9340,18			
8.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1266,71		gzyms nad I piętrem, liczone bez rozwinięcia	
8.4	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	3422,75		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia	
8.5	kalkulacja indywidualna						2		stolarka okienna, drewniana, typ 01.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
8.6	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	6139,05		obramienia okienne, liczone bez rozwinięcia	
8.7	wątki ceglane	8. C - 2. a	1	0,13 - 0,25 %		1	8514,39			
8.8	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	11002,08		boniowanie parteru, liczone bez rozwinięcia	

8.9	DRZWI						3			
8.10	żelazo, żeliwo	8.F-2.a		0,13%-0,30%		2	377,86		barierka przy schodach	
8.11	detal architektoniczny	8.B-2.d	1	0,49%-1,86%		1	1026,11		schody	
8.12	detal architektoniczny	8.B-2.c	1	0,66%-2,13%		1	255,96		donice	
SUMA:										
9	WIEŻA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA ZAMKU 1-1 (obecna numeracja rysunku 3-3), 4-4, 18-18									
9.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	10047,79			
9.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1029,4		gzyms nad I piętrem, liczone bez rozwinięcia	
9.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	2506,68		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia	
9.4	kalkulacja indywidualna						1		stolarka okienna, drewniana, typ 09.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
9.5	kalkulacja indywidualna						1		stolarka okienna, drewniana, typ 09.2 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
9.6	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	6234		obramienia okienne, liczone bez rozwinięcia	
9.7	wątki ceglane	8. C - 2. a	1	0,13 - 0,25 %		1	7426,28			
9.8	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	2259,85		boniowanie parteru-bonie proste, liczone bez rozwinięcia	
SUMA:										
10	WIEŻA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA, TARAS 1-1 (obecna numeracja rysunku 3-3), 4-4, 18-18,									
10.1	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	3167,15		boniowanie, liczone bez rozwinięcia	
10.2	żelazo, żeliwo	8. F - 2. a		0,13 % - 0,30 %		1	995,69		metalowa barierka	
10.3	wątki kamienne i okładziny	8. B - 1. e	1	0,20 % - 0,77 %		1	8184		posadzka tarasu-kamienna	
10.4	polichromowane	8. A - 1	2	0,74 % - 4,26 %		1	2340		zadaszenie -spodnia część	
10.5	polichromowane	8. A - 1	1	0,41 %- 3,12 %		1	836,22		obramienie daszka	
10.6	polichromowane	8. A - 1	1	0,41 %- 3,12 %		1	1710,04		słupki wraz z nadświetlem bramki	
SUMA:										
11	ELEWACJE WIEŻY, KLATKI SCHODOWEJ, 13-13 I 4-4									



11.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	587,43		tynkowany cokół	
11.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	4041,94		boniowanie, liczone bez rozwinięcia	
11.3	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		2	7763,27			
11.4	relief płytki	8. D - 1. a		0,18 % - 1,26 %		1	250,26		profil nad I piętrem, liczone bez rozwinięcia	
11.5	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	2664,45		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia	
11.6	kalkulacja indywidualna						1		stolarka okienna, drewniana, typ 023.1 w tym 1 szt. Typ 1 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
11.7	kalkulacja indywidualna						1		stolarka okienna, drewniana, typ 021.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
SUMA:										
12	DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY, ELEWACJA PÓŁNOCNA 8-8, bez klatek schodowych									
12.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	5617,75			
12.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	10111,58		boniowanie, liczone bez rozwinięcia	
12.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	321,37		profil w poziomie parteru, liczone bez rozwinięcia	
12.4	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	2018,22		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia	
12.5	kalkulacja indywidualna						7		stolarka okienna, drewniana, typ 05.2 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
12.6	kalkulacja indywidualna						1		stolarka okienna, drewniana, typ 018.3 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
12.7	kalkulacja indywidualna						6		stolarka okienna, drewniana, typ 023.3 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
SUMA:										
13	DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY, ELEWACJA WSCHODNIA 9-9									
13.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	3046,48		cokół	

13.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	18351,56		boniowanie, liczone bez rozwinięcia	
13.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	2438,14		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia	
13.4	kalkulacja indywidualna						6		stolarka okienna, drewniana, typ 023.1, typ 3 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
13.5	kalkulacja indywidualna						6		stolarka okienna, drewniana, typ 023.3 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
SUMA:										
14	DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY, ELEWACJA 7-7, z przejściem na dziedziniec gospodarczy, bez klatek schodowych.									
14.1	tynek	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	17104,57			
14.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	209,14		obramienia parteru, liczone bez rozwinięcia	
14.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	411,64		gzyms nad I piętrem, liczone bez rozwinięcia	
14.4	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	2556,34		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia	
14.5	kalkulacja indywidualna						2		stolarka okienna, drewniana, typ 023.1 w tym 2 szt typ 3 zakres: całość wraz z okuciami	
14.6	kalkulacja indywidualna						4		stolarka okienna, drewniana, typ 023.3 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
14.7	żelazo, żeliwo	8. F - 2. a		0,13 % - 0,30 %		2	1096,1		brama	
14.8	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1791,13		profil przy dachu	
14.9	kalkulacja indywidualna						2		stolarka drzwiowa	
SUMA:										
15	DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY, ELEWACJA POŁUDNIOWA 10-10									
15.1	tynek	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	3281,18		cokół	
15.2	tynek	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		2	17426,84			
15.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	482,87		profilowany gzyms, liczone bez rozwinięcia	
15.4	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	804,3		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia	

15.5	kalkulacja indywidualna					3		stolarka okienna, drewniana, typ 023.1 w tym 3 szt. Typ 3 zakres: całość wraz z okuciami	
15.6	kalkulacja indywidualna					3		stolarka okienna, drewniana, typ 07.2 w tym Typ 1, 3 szt. I typ 2, 1 szt. zakres: całość wraz z metaloplastyką	
SUMA:									
16	DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY, ELEWACJE KLATKA SCHODOWA PARADNA, ELEWACJA 8-8								
16.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	10598,36		
16.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	619,55	profilowany gzyms, liczone bez rozwinięcia	
16.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1253,07	gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia	
16.4	kalkulacja indywidualna					1		stolarka okienna, drewniana, typ 06.8 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
16.5	kalkulacja indywidualna					1		stolarka okienna, drewniana, typ 016.3 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
16.6	kalkulacja indywidualna					1		stolarka drzwiowa	
SUMA:									
17	DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY, ELEWACJE KLATKA SCHODOWA KUCHENNA, ELEWACJA 8-8 I 9-9								
17.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	10773,4		
17.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	2194,7	profilowany gzyms, liczone bez rozwinięcia	
17.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1284,19	gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia	
17.4	kalkulacja indywidualna					2		stolarka drzwiowa	
SUMA:									
22	Zamek, ELEWACJA WSCHODNIA, OD DZIEDZIŃCA, ELEWACJA 11-11								
22.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	1464,44	cokół	
22.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	5144,01	boniowanie, liczone bez rozwinięcia	
22.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	736,01	gzyms nad parterem, liczone bez rozwinięcia	

22.4	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1484,49		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia	
22.5	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		2	23020,95			
22.6	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1261,13		profilowane obramienia okienne, liczone bez rozwinięcia	
22.7	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1054,11		proste obramienia okienne, liczone bez rozwinięcia	
22.8	kalkulacja indywidualna						4		stolarka okienna, drewniana, typ 06.1 w tym 5 szt. Typ 2 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
22.9	kalkulacja indywidualna						3		stolarka okienna, drewniana, typ 05.6 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
22.10	kalkulacja indywidualna						2		stolarka okienna, drewniana, typ 06.4 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
22.11	kalkulacja indywidualna						2		stolarka okienna, drewniana, typ 06.3 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
22.12	kalkulacja indywidualna						3		stolarka okienna, drewniana, typ 017.2 zakres: całość wraz z okuciami	
22.13	kalkulacja indywidualna						2		stolarka okienna, drewniana, typ 06.2 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
22.14	kalkulacja indywidualna						1		stolarka drzwiowa	
22.15	kalkulacja indywidualna						1		drewniane zadaszenie wejścia	
22.16	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	988,72		boniowany portal, liczone bez rozwinięcia	
SUMA:										

23	Zamek, ELEWACJA ZACHODNIA, ELEWACJA 3-3 (obecna numeracja rysunku 1-1)								
23.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	1490,74		cokół
23.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	9277,9		boniowanie, liczone bez rozwinięcia
23.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	601,44		gzyms nad parterem, liczone bez rozwinięcia
23.4	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	2430,03		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia
23.5	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		2	1277,68		
23.6	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1966,04		profilowane obramienia okienne, liczone bez rozwinięcia
23.7	relief głęboki, rzeźba pełna	8. D - 1. b	2	0,52 % - 2,26 %		1	1747,02		aedicule w poziomie I piętra, liczone bez rozwinięcia
23.8	wątki ceglane	8. C - 2. a	1	0,13 - 0,25 %		1	8242,61		
23.9	kalkulacja indywidualna						1		stolarka okienna, drewniana, typ 03.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką
23.10	kalkulacja indywidualna						4		stolarka okienna, drewniana, typ 06.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką
23.11	kalkulacja indywidualna						3		stolarka okienna, drewniana, typ 04.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką
23.12	kalkulacja indywidualna						2		stolarka okienna, drewniana, typ 011.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką
23.13	kalkulacja indywidualna						6		stolarka okienna, drewniana, typ 06.2 zakres: całość wraz z metaloplastyką

23.14	kalkulacja indywidualna					3		stolarka okienna, drewniana, typ 06.3 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
23.15	DRZWICZKI INSTALACYJNE					2			
23.16	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1439	boniowany portal, liczone bez rozwinięcia	
23.17	kalkulacja indywidualna					1		drewniana brama wraz z metaloplastyką	
SUMA:									
24	Zamek, ELEWACJA POŁUDNIOWA, ELEWACJA 4-4								
24.1	tynek	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %	0,07%	3	1276,68	cokół	
24.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %	0,18%	1	1366,64	boniowanie, liczone bez rozwinięcia	
24.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %	0,18%	1	228,18	gzyms nad parterem, liczone bez rozwinięcia	
24.4	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %	0,50%	1	665,62	gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia	
24.5	tynek	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %	0,05%	2	2859,53		
24.6	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %	0,18%	1	381,78	profilowane obramienia okienne, liczone bez rozwinięcia	
24.7	kalkulacja indywidualna					1		stolarka drzwiowa	
24.8	kalkulacja indywidualna					1		stolarka okienna, drewniana, typ 026.1 zakres: całość wraz z okuciami	
24.9	kalkulacja indywidualna					1		stolarka okienna, drewniana, typ 03.2 zakres: całość wraz z okuciami	
24.10	kalkulacja indywidualna					3		stolarka okienna, drewniana, typ 06.9 zakres: całość wraz z okuciami	
24.11	kalkulacja indywidualna					1		stolarka okienna, drewniana, typ 025.1 zakres: całość wraz z okuciami	
SUMA:									

25	WIEŻA, "KURZA STOPKA", ELEWACJA ZACHODNIA Z DWOMA BOCZNYMI ŚCIEŻCIAMI, ELEWACJA 3-3 (obecna numeracja rysunku 1-1)									
25.1	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	903,76		boniowanie, liczone bez rozwinięcia	
25.2	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		2	5988,88			
25.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	119,47		gzyms , liczone bez rozwinięcia	
25.4	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	525,47		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia	
25.5	relief głęboki, rzeźba pe	8. D - 1. b	2	0,52 %-2,26 %		1	89,54		rzeźba orła, liczone bez rozwinięcia	
25.6	kalkulacja indywidualna						1		stolarka okienna, drewniana, typ 06.5 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
25.7	kalkulacja indywidualna						1		stolarka okienna, drewniana, typ 02.2 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
SUMA:										
26	WIEŻA, "KURZA STOPKA", ELEWACJA POŁUDNIOWA, PÓŁNOCNA, WSCHODNIA Z DWOMA BOCZNYMI ŚCIEŻCIAMI, ELEWACJA 4-4									
26.1	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	689,99		boniowanie, liczone bez rozwinięcia	
26.2	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	7436,82			
26.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	57,15		gzyms , liczone bez rozwinięcia	
26.4	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1051,92		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia	
26.5	relief głęboki, rzeźba pe	8. D - 1. b	2	0,52 %-2,26 %		1	498,78		zegar słoneczny	
26.6	kalkulacja indywidualna						1		stolarka okienna, drewniana, typ 025.1 zakres:całość wraz z metaloplastyką	
26.7	kalkulacja indywidualna						1		stolarka okienna, drewniana, typ 05.4 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
26.8	kalkulacja indywidualna						2		stolarka okienna, drewniana, typ 06.9 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
SUMA:										

27	ELEWACJA ZACHODNIA DZIEDZINIEC GOSPODARCZY, ELEWACJA 14-14								
27.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	3416,56		cokół
27.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	9565,66		boniowanie, liczone bez rozwinięcia
27.3	kalkulacja indywidualna						2		stolarka okienna, drewniana, typ 03.5 zakres: całość wraz z metaloplastyką
27.4	kalkulacja indywidualna						1		stolarka drzwiowa
27.5	kalkulacja indywidualna						1		stolarka drzwiowa-obustronnie
27.6	kalkulacja indywidualna						2		drewniane zadaszenie wejścia
SUMA:									
28	ELEWACJA WSCHODNIA DZIEDZINIEC GOSPODARCZY, ELEWACJA 3-3								
28.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	1668,66		cokół
28.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	4470,84		boniowanie, liczone bez rozwinięcia
28.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	435,04		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia
SUMA:									
29	ELEWACJA ZACHODNIA I POŁUDNIOWA BIBLIOTEKI WRAZ Z WYKUSZEM, ELEWACJA 1-1, 6-6								
29.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	4440,2		cokół
29.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	23754,45		boniowanie, liczone bez rozwinięcia
29.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1743,34		gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia
29.4	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1266,43		gzyms nad parterem, liczone na płasko, liczone bez rozwinięcia
29.5	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	963,99		profilowane obramienia okienne, liczone bez rozwinięcia
29.6	kalkulacja indywidualna						5		stolarka okienna, drewniana, typ 013.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką



29.7	kalkulacja indywidualna					1		stolarka okienna, drewniana, typ 019.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
29.8	kalkulacja indywidualna					3		stolarka okienna, drewniana, typ 03.5 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
29.9	kalkulacja indywidualna					4		stolarka okienna, drewniana, 05.3 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
29.10	kalkulacja indywidualna					1		stolarka okienna, drewniana, typ 014.1, zakres: całość wraz z metaloplastyką	
29.11	kalkulacja indywidualna					2		stolarka okienna, drewniana, typ 03.6, zakres: całość wraz z metaloplastyką	
29.12	kalkulacja indywidualna					2		stolarka drzwiowa	
29.13	elementy płaskie i kons	8.A-10	1	0,17%-1,26%		1	8201,72	Trejaż, grubość desek 2 cm, szerokość 3 cm.	
SUMA:									
30	ELEWACJA WSCHODNIA BIBLIOTEKI WRAZ Z WYKUSZEM ORAZ ELEWACJA PÓŁNOCNA, ELEWACJA 3-3 (obecna numeracja rysunku 5-5, 2-2)								
30.1	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		3	4735,17	cokół	
30.2	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	10462,11	boniowanie, liczone bez rozwinięcia	
30.3	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1699,67	gzyms koronujący, liczone bez rozwinięcia	
30.4	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	2368,31	gzyms nad parterem, liczone bez rozwinięcia	
30.5	relief płytki	8. D - 1. a	2	0,18 % - 1,26 %		1	1962,61	profilowane obramienia okienne, liczone bez rozwinięcia	
30.6	tynk	8. E - 1		0,03 % - 0,10 %		2	11520,09		
30.7	kalkulacja indywidualna					6		stolarka okienna, drewniana, typ 03.1 zakres: całość wraz z metaloplastyką	

30.8	kalkulacja indywidualna					2		stolarka okienna, drewniana, typ 017.3 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
30.9	kalkulacja indywidualna					1		stolarka okienna, drewniana, typ 05.3zakres:całość wraz z metaloplastyką	
30.10	kalkulacja indywidualna					2		stolarka okienna, drewniana, typ 017.1 w tym 1 szt. Typ 3 zakres: całość wraz z metaloplastyką	
30.11	elementy płaskie i kons	8.A-10	1	0,17%-1,26%		1	9594,96	Trejaż, grubość desek 2 cm, szerokość 3 cm.	
30.12	kalkulacja indywidualna					1		METALOWA KUTA LAMPA	
SUMA:									