

- Odbiór wykopu fundamentowego przez uprawnionego geotechnika, który wpisem do dzinnika budowy potwierdzi założone w opracowaniu parametry podłoża gruntowego.
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu $I_s = 0,97$ lub chudym betonem.
- Wymiary na rysunku podano w [cm].

- Beton C25/30 (B30 W8)
- Stal Rb500W lub B500SP EPSTAL
- Płyta gr. 25cm.
- Otulina 5cm.

PROJEKT :

ZAMIENNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II ETAPU MUZEUM POLAKÓW RATUJĄCYCH
ŻYDÓW W MARKOWEJ


LOKALIZACJA :

MARKOWA, dz. nr ew. 1681/1, 1681/2,
1686/1, 1686/2, 1687/3, fragment dz. nr ew.
2748/1, *daw. dz. nr ew. 1681, 1686, 1687, 1663,*
2748/1, oraz dz. nr ew. 1681/3, 1687/4, *daw.*
dz. nr ew. 1681, 1687/1

INWESTOR :

Muzeum-Zamek w Łańcucie,
ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
U.G. MARKOWA,
Markowa 1399, 37-120 Markowa

GENERALNY PROJEKTANT WYSTAWY :

 **Nizio Design
International**

ul. Inżynierska 3/4
03-410 Warszawa
T +48 22 618 72 07
F +48 22 618 96 25
www.nizio.com.pl

AUTOR :
MIROSLAW NIZIO

PODPIS :

PROJEKTANT :
mgr inż. arch. WITOLD SKARŻYŃSKI

NR UPR.:
MA/028/16

PODPIS :

SPRAWDZAJĄCY :
mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ TERLIKOWSKI

MA/085/04

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :
mgr inż. arch. AGNIESZKA CZMUT

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU :

MUR OPOROWY I POMNIK

RYSOW.:	SKALA:	DATA:
WS	1:50	30.12.2016
ZNAK:	FAZA:	BRANŻA:
MPRZ	BW	AR
		01
		04
		-