

**USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY**

**mgr inż. Elżbieta Obrocka**

33-100 TARNÓW, ul. DO PROCHOWNI 2/69

tel. (14) 624 18 64      kom. 606 641 673

NIP 873-118-77-21

e-mail: dendroeo@wp.pl

---

Obiekt:

**MUZEUM – ZAMEK w ŁAŃCUCIE  
ZABYTKOWY PARK ZAMKOWY**

A - 1023

Adres:

**37 – 100 ŁAŃCUT**

**ul. Zamkowa 1**

Właściciel:

Województwo Podkarpackie

ul. Łukasza Cieplińskiego 4

35 – 100 RZESZÓW

Użytkowanie

Muzeum – Zamek w Łańcucie

wieczyste:

ul. Zamkowa 1

37 – 100 ŁAŃCUT

Zadanie p.n.:

**PIEŁĘGNACJA DRZEW ORAZ NASADZENIA  
UZUPEŁNIAJĄCE W ZABYTKOWYM PARKU  
W ŁAŃCUCIE**

**T. I**

Opracowanie:

**ZAKRES PRAC PIEŁĘGNACYJNYCH  
W DRZEWOSTANIE PARKU**

Autor

mgr inż. Elżbieta Obrocka

opracowania:

nr upr. SITO NOT 658/85

WKZ 6/94

Tarnów – listopad 2016 r

**MUZEUM – ZAMEK w ŁAŃCUCIE**  
**ZABYTKOWY PARK ZAMKOWY**  
A – 1023

DOKUMENTACJA DLA ZADANIA P.N.:  
**PIELEGNACJA DRZEW ORAZ NASADZENIA UZUPEŁNIAJĄCE**  
**W ZABYTKOWYM PARKU w ŁAŃCUCIE**

**TOM I**

**„ZAKRES PRAC PIELEGNACYJNYCH W DRZEWOSTANIE PARKU”**

Zawartość opracowania:

**A. CZĘŚĆ OPISOWA**

**1. Wykaz drzew przeznaczonych do pielęgnacji wraz z zakresem prac pielęgnacyjnych**

- 1.1. Ogród Wewnętrzny (sektory: A – G)
- 1.2. Park Zewnętrzny wraz z Powozownią (sektory: I – XVII)
- 1.3. Znaczenie skrótów nazw zabiegów pielęgnacyjnych

**2. Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia**

- 2.1. Ogród Wewnętrzny (sektory: C, G)
- 2.2. Park Zewnętrzny wraz z Powozownią (sektory: I, III, V – VII, XI, XIV, XV, XVII)

**3. Wykaz pniaków (po usuniętych drzewach) przeznaczonych do karczowania lub frezowania**

**B. CZĘŚĆ GRAFICZNA**

**Rys. 1** – Usytuowanie drzew przeznaczonych do pielęgnacji i do usunięcia /s. 1:1000/

**UWAGA:** Nr inw. drzew i sektorów podano na podst. opracowania z listopada 2000 r:

„Park zamkowy w Łąncucie. Inwentaryzacja zieleni całości założenia” autorstwa: arch. kraj. Magdaleny Lisowskiej i arch. kraj. Anny Marconi – Betka (oprac. Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury, ul. Szwoleżerów 9, Warszawa).

Aktualizację ☞ pni drzew oraz korektę pozostałych parametrów wykonano w trakcie prac terenowych w październiku i listopadzie 2016 r przy współudziale Działu Konserwacji Parku Muzeum – Zamek w Łąncucie. Powyższe zmiany naniesiono w cz. tekstowej w.w. opracowania, a w cz. graficznej (rys. nr 1, s. 1:1000), na mapie inwentaryzacyjnej z 2000 r, zaznaczono drzewa przeznaczone do pielęgnacji lub do usunięcia oraz egz. drzew wcześniej usunięte.

# 1. WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO PIELEGNACJI WRAZ Z ZAKRESEM PRAC PIELEGNACYJNYCH

## 1.1. OGRÓD WEWNĘTRZNY (sektory: A – G)

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
<b>SEKTOR A II</b>						
1	35	Magnolia japońska	30+20	9	8	c.s., c.k.
<b>SEKTOR B</b>						
2	1	Platan klonolistny	260	32	29	c.s., c.k., c.p., c.t. /nad dachem/
<b>SEKTOR C I</b>						
3	8	Kasztanowiec pospolity	90	14	22	c.s., c.k. c.p., u.o. /przy pniu/
4	11	Kasztanowiec pospolity	60	12	22	c.s., c.k., c.p., c.t. /zamek/
5	14	Lipa drobnolistna	65	8	23	c.s., c.r. (1 m), c.p., u.o. (na pniu i przy pniu)
6	16	Miłorząd dwuklapowy + Bluszcz pospolity	160+110 - -	21 - -	27 - -	c.s., c.k., c.p., c.t. /alejka/, <b>3 xw.</b> (Δ) c.p. (na konarach miłorzębu)
<b>SEKTOR C II</b>						
7	2	Morwa biała	90	9	17	c.s., c.k., c.r. (2 m – 2,5 m), c.p., <b>1 xw.</b>
8	3	Kasztanowiec pospolity	75	13	19	c.s., c.k., u.o. (przy pniu)
9	7	Kasztanowiec pospolity	75	15	17	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), <b>2 xw.</b>
10	10	Kasztanowiec pospolity	100	14	26	c.s., c.k., c.p.
11	13	Sosna wejmutka	35	9	16	c.s.
<b>SEKTOR D I</b>						
12	1	Suchodrzew Maacka	30+25+25 +20	9	7	c.s., c.p., c.f., c.t. (alejka, zamek)
<b>SEKTOR D V</b>						
13	23	Lipa szerokolistna	30	8	15	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
14	25	Buk pospolity odm. purpurowa	40+30+18	13	13	c.t. /alejka/, c.f. (dolna cz. korony)
15	27	Lipa szerokolistna	30	10	14	c.s., c.f. (dolna cz. korony)
16	34	Lipa szerokolistna	30	11	15	c.s., c.p., c.f., c.t. (alejka)
17	38	Lipa szerokolistna	35	9	15	c.s., c.p., c.f., c.t. (alejka)
18	58	Kasztanowiec pospolity	60	10	20	c.f. (nad koronami cisów)

19	<b>59</b>	Lipa szerokolistna	100	16	29	c.s., c.k., c.p., c.f. (nad koronami cisów)
20	<b>60</b>	Lipa szerokolistna	90	12	29	c.s., c.p., u.o. (przy pniu)
<b>SEKTOR D VI</b>						
21	<b>2</b>	Kasztanowiec pospolity	90	8	22	c.s., c.f. (dolna cz. koron)
22	<b>9</b>	Kasztanowiec pospolity	60	9	22	c.s., c.p., c.f. (nad koronami cisów), c.t. (alejka)
23	<b>10</b>	Kasztanowiec pospolity	50	10	23	c.s., c.f. (nad koronami cisów), c.t. (alejka)
24	<b>12</b>	Lipa drobnolistna	60	8	26	c.s., c.k., c.p.
25	<b>14</b>	Lipa drobnolistna	80	15	26	c.s., c.p., c.t. (alejka)
26	<b>15</b>	Buk pospolity odm. purpurowa	150	24	23	c.s., c.t. (alejka)
27	<b>16</b>	Lipa drobnolistna	60	9	24	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
28	<b>17</b>	Lipa szerokolistna	100	16	28	c.s., c.k., c.p., u.o. (na pniu)
29	<b>18</b>	Lipa szerokolistna	140	17	29	c.s., c.k., c.p., u.o. (przy pniu), <b>3 xw.</b> (Δ)
<b>SEKTOR F I</b>						
30	<b>2</b>	Lipa szerokolistna	160	18	20	c.s., c.k., c.p., c.r. (2 m), c.t. (alejka), <b>2 xw.</b>
31	<b>3</b>	Lipa drobnolistna	60	12	20	c.s., c.k., c.p.
32	<b>4</b>	Lipa szerokolistna	45	8	18	c.s., c.p., c.t. (alejka)
33	<b>5</b>	Lipa szerokolistna	165	12	13	c.p., c.f., c.t. (alejka)
<b>SEKTOR F II</b>						
34	<b>1</b>	Modrzew europejski	55	9	27	c.s.
35	<b>2</b>	Modrzew europejski	50	7	27	c.s.
36	<b>3</b>	Modrzew europejski	60	8	27	c.s.
37	<b>4</b>	Dąb czerwony	95	25	24	c.s., c.t. /alejka/
38	<b>18</b>	Klon jawor	60	17	24	c.s., c.f. (dolna cz. korony)
39	<b>19</b>	Lipa szerokolistna	65	15	24	c.s., c.k., c.p.
40	<b>21</b>	Sosna wejmutka	70	10	20	c.s.
41	<b>22</b>	Grab pospolity	35	15	16	c.s., c.p.
42	<b>27</b>	Grab pospolity	90	17	23	c.s., c.p., c.t. (alejka)
43	<b>28</b>	Grab pospolity	80	16	20	c.s., c.r. (2 m), c.t. (alejka)
44	<b>34</b>	Czeremcha pospolita	40	11	10	c.s., c.p., c.f., u.o. (przy pniu)
45	<b>37</b>	Grab pospolity	65	12	22	c.s., c.k., c.p.

46	<b>38</b>	Klon jawor	70	14	22	c.s., c.p., c.r. (2,5 m)
47	<b>44</b>	Robinia biała	60	7	24	c.s., c.p.
48	<b>45</b>	Robinia biała	60	13	24	c.s., c.p.
49	<b>46</b>	Robinia biała	65	11	24	c.s., c.p.
<b>SEKTOR F III</b>						
50	<b>1</b>	Grab pospolity	130	19	18	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka)
51	<b>3</b>	Lipa drobnolistna	60	12	24	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka)
52	<b>4</b>	Lipa szerokolistna	15	4	5	c.p., c.f.
53	<b>6</b>	Lipa drobnolistna	40	8	18	c.p., u.o. (na pniu)
54	<b>9</b>	Lipa szerokolistna	55	10	18	c.s., c.p.
55	<b>12</b>	Lipa szerokolistna	70	13	24	c.s., c.p.
56	<b>16</b>	Lipa drobnolistna	27	9	12	c.s., c.p., c.f.
57	<b>22</b>	Lipa szerokolistna	80	20	18	c.s., c.p.
<b>SEKTOR F IV</b>						
58	<b>3</b>	Lipa szerokolistna	40	9	22	c.s., c.p., c.f., <b>1 xw.</b>
59	<b>7</b>	Dąb czerwony	90	18	23	c.s., c.t. (alejka)
60	<b>8</b>	Świerk pospolity	35	8	24	c.s.
61	<b>9</b>	Świerk pospolity	45	10	24	c.s.
62	<b>10</b>	Świerk pospolity	40	9	22	c.s.
63	<b>11</b>	Świerk pospolity	17	5	13	c.s.
64	<b>12</b>	Świerk pospolity	40	7	24	c.s.
65	<b>13</b>	Świerk kłujący odm. sina	30	5	15	c.s.
66	<b>14</b>	Świerk kłujący odm. sina	17	3	13	c.s.
67	<b>15</b>	Świerk kłujący odm. sina	20	4	15	c.s.
68	<b>26</b>	Świerk kłujący odm. sina	30	7	18	c.s.
69	<b>28</b>	Robinia biała	65	8	26	c.s.
70	<b>29</b>	Robinia biała	60	10	24	c.s. = c.r. (obłamanie), c.f.
71	<b>32</b>	Kasztanowiec pospolity	40	9	16	c.s.
72	<b>33</b>	Robinia biała	40	7	19	c.s.

SEKTOR G II						
73	<b>1</b>	Klon jesionolistny odm. złocista	50+35+30	23	do 10	zwarta grupa 5 egz. drzew o koronach uzupełniających się c.s., c.k., c.p. (c.f.), c.t. (alejka)
74	<b>3</b>	Klon jesionolistny odm. złocista	35	11		
75	<b>4</b>	Klon jesionolistny odm. złocista	30+25+22 +12+10+ +10	16		
76	<b>5</b>	Klon jesionolistny odm. złocista	35+30+25	17		
77	<b>8</b>	Klon jesionolistny odm. złocista	16	5		
78	<b>11</b>	Kasztanowiec pospolity	100	21	20	c.s., c.t. (alejka)
SEKTOR G III						
79	<b>3</b>	Dąb szypułkowy	100	19	26	c.s., c.t. (alejka)
80	<b>4</b>	Dąb szypułkowy	60	11	24	c.s.
81	<b>5</b>	Dąb szypułkowy	90	16	24	c.s.
82	<b>19</b>	Kasztanowiec pospolity	100	18	23	c.s., c.t. (alejka), <b>3 xw.</b> (Δ)
83	<b>23</b>	Świerk pospolity	35	6	21	c.s., c.t. (alejka)
84	<b>24</b>	Świerk kłujący odm. sina	30	4	14	c.s.
SEKTOR G IV						
85	<b>20</b>	Jesion wyniosły	60	14	24	c.s., c.k., <b>1 xw.</b>
86	<b>26</b>	Lipa drobnolistna	110	15	25	c.s., c.p., u.O. (przy pniu i na pniu)
SEKTOR G V						
87	<b>1</b>	Dąb szypułkowy odm. kolumnowa	70	8	21	c.s., u.O. (na pniu), c.t. (dach zamku)
88	<b>12</b>	Dąb szypułkowy odm. kolumnowa	65+20+ +3x15+10	8	17	c.s., c.f., c.t. (zamek), u.O. (c.t. – alejka)
<b>89</b>	<b>13</b>	Dąb szypułkowy odm. kolumnowa	25	7	12	c.s., c.f., c.t. (alejka – usunięcie dolnych gałęzi do wys. 2 m)

**1.2. PARK ZEWNĘTRZNY WRAZ Z POWOZOWNIA** (sektory: **I – XVII**)

<b>SEKTOR I</b> (nr inw. 1 – 72 i 158 – 234)						
Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	<b>5</b>	Jesion wyniosły	30	10	20	c.s., c.k.
2	<b>13</b>	Dąb czerwony	70	12	24	c.s., c.k., c.p.
3	<b>17</b>	Klon jesionolistny	25+15+8	10	12	c.s., c.k., c.p., c.f., c.t. (ogrodzenie)
4	<b>18</b>	Klon jesionolistny	30+30+20+10	18	12	c.s., c.k., c.p., c.f., u.o. (na pniu)
5	<b>21A</b>	Lipa drobnolistna	20	7	12	c.s., c.p., c.f.
6	<b>43</b>	Klon jesionolistny	55	13	15	c.s., c.k., c.p., c.f.
7	<b>44</b>	Jesion wyniosły	40	10	15	c.s.
8	<b>51</b>	Dąb szypułkowy	75	17	26	c.s., <b>1 xw.</b>
9	<b>60</b>	Dąb szypułkowy	95	14	27	c.s., c.k.
10	<b>66</b>	Dąb szypułkowy	75	20	28	c.s., <u>c.k.</u>
11	<b>68</b>	Dąb szypułkowy	95	20	28	c.s., c.k.
12	<b>163</b>	Grab pospolity	45+30	12	17	c.s., c.k.
13	<b>164</b>	Robinia biała	30+30+25+20	13	17	c.s.
14	<b>165</b>	Grab pospolity	35	10	17	c.s.
15	<b>175</b>	Robinia biała	50	14	20	c.s., c.k.
16	<b>176</b>	Robinia biała	55+40	17	22	c.s., c.k.
17	<b>177</b>	Robinia biała	60	13	22	c.s., c.k.
18	<b>179</b>	Grab pospolity	30	5	10	c.s., c.f.
19	<b>180</b>	Robinia biała	50	14	22	c.s., c.k.
20	<b>181</b>	Klon pospolity	30	6	13	c.s., c.f.
21	<b>183</b>	Robinia biała	40	7	24	c.s., c.r. – (2 m)
22	<b>185</b>	Robinia biała	35	10	23	c.s., c.k., c.r. – (1,5 m – 2 m)
23	<b>187</b>	Robinia biała	50	14	22	c.s., c.k.
24	<b>188</b>	Klon pospolity	50	14	18	c.s., c.k.
25	<b>189</b>	Grab pospolity	35	14	16	c.s., c.k., c.f.
26	<b>191</b>	Grab pospolity	25	13	16	c.s., c.k. (c.f.)

SEKTOR I						
27	<b>192</b>	Grab pospolity	15	4	8	c.s., c.k. (c.f.)
28	<b>193</b>	Jesion wyniosły	50	17	22	c.s., c.k.
29	<b>194</b>	Grab pospolity	25	7	15	c.s., c.k. (c.f.), c.t. (ulica)
30	<b>195</b>	Grab pospolity	20	5	12	c.s., c.f., c.t. (ulica)
31	<b>196</b>	Grab pospolity	20+20	10	12	c.s., c.k., c.f., c.t. (ulica)
32	<b>197</b>	Jesion wyniosły	60	14	24	c.s., c.k.
33	<b>198</b>	Grab pospolity	35+30+20	18	20	c.s., c.k.
34	<b>199</b>	Jesion wyniosły	30	12	14	c.s., c.k.
35	<b>200A</b>	Klon jawor	35+25+20	7	15	c.s., c.k., c.p.
36	<b>200B</b>	Klon jawor	35+30	8	15	c.s., c.k., c.p.
37	<b>200D</b>	Klon pospolity	30	6	14	c.s., c.k., c.f.
38	<b>201</b>	Grab pospolity	35+30	14	18	c.s., c.k., c.t. (ulica)
39	<b>202</b>	Grab pospolity	20,12,12, 10	3 – 5	do 11	zwarta grupa, c.s., c.f., c.r. (pod koronami drzew sąsiednich)
40	<b>203</b>	Grab pospolity	35+30	18	22	c.s., c.k., c.p., c.t. (ulica)
41	<b>204</b>	Grab pospolity	30+30	18	22	c.s., c.k., c.p., c.t. (ulica)
42	<b>205</b>	Grab pospolity	35+35	16	22	c.s., c.k., c.p., c.t. (ulica)
43	<b>207</b>	Grab pospolity	30+25	13	20	c.s., c.k., c.p., c.t. (ulica)
44	<b>208</b>	Grab pospolity	40+30	14	18	c.s., c.k., c.p., c.t. (ulica)
45	<b>209</b>	Grab pospolity	30	9	18	c.s., c.k., c.p.
46	<b>210</b>	Grab pospolity	30	6	16	c.s., c.f. (c.r.)
47	<b>211</b>	Grab pospolity	35+15	18	20	c.s., c.k., c.p., c.t. (ulica)
48	<b>212</b>	Grab pospolity	25+16	10	16	c.s., c.k. (c.f.), c.t. (ulica)
49	<b>214</b>	Grab pospolity	20	9	16	c.s., c.k., c.f.
50	<b>215</b>	Grab pospolity	35	7	13	c.s., c.f., c.t. (ulica)
51	<b>216</b>	Grab pospolity	30+25	16	17	c.s., c.k., c.f.
52	<b>218</b>	Grab pospolity	60	14	18	c.s., c.k., c.p.
53	<b>219</b>	Grab pospolity	20,20,15, 12,10	3 – 8	do 14	zwarta grupa, c.s., c.k., c.f.



**SEKTOR I**

54	<b>220</b>	Grab pospolity	30+25	18	14	c.s., c.k., c.t. (ulica)
55	<b>221</b>	Grab pospolity	25	7	16	c.s., c.t. (ulica)
56	<b>222</b>	Grab pospolity	45	11	17	c.s., c.k., c.p.
57	<b>223</b>	Grab pospolity	20	5	14	c.s., c.f.
58	<b>223A</b>	Grab pospolity	17	4	8	c.s., c.f.
59	<b>223B</b>	Grab pospolity	30	10	16	c.s., c.k., c.p., c.f.
60	<b>223C</b>	Głóg pośredni	20	5	12	c.s., c.k., c.p., c.f.
61	<b>223D</b>	Grab pospolity	35	8	16	c.s., c.k., c.p., c.f.
62	<b>223E</b>	Grab pospolity	13	3	10	c.s., c.f.
63	<b>223F</b>	Grab pospolity	15	4	10	c.s., c.f., c.t.
64	<b>223G</b>	Grab pospolity	25	8	8	c.s., c.k., c.f., c.t.
65	<b>223H</b>	Grab pospolity	15	6	10	c.s., c.f.
66	<b>226</b>	Klon pospolity	45	12	22	c.s., c.k., c.p.
67	<b>227</b>	Jesion wyniosły	40	14	23	c.s., c.k., c.f.
68	<b>229</b>	Jesion wyniosły	40	11	23	c.s., c.k., c.f.
69	<b>230</b>	Klon pospolity	40	11	21	c.s., c.k.
70	<b>233</b>	Grab pospolity	30+25	9	14	c.s., c.k., c.p., c.t.

## SEKTOR II

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	1	Jesion wyniosły odm. zwisająca	55	9	15	c.s.
2	4	Głóg pośredni	12+7	3-8	5-7	szpaler 12 szt. wzdłuż ogrodzenia, korony zdeformowane c.s., c.p., <u>c.f.</u>
3			8			
4			10+7			
5			12			
6			7+5			
7			8			
8			15+12			
9			2x10+2x8			
10			15			
11			10			
12			10			
13			10+6			
14	6	Lipa szerokolistna	50	10	22	c.s., c.k., c.f. /dolna cz. korony/
15	7	Głóg pośredni	15	3	7	c.s., c.p., c.f. (c.r.)
16	7A	Głóg pośredni	17	3	7	c.s., c.p., c.f. (c.r.)
17	12	Głóg pośredni	10+9	5	8	c.s., c.p., c.f. (c.r.)
18	19	Grab pospolity	30+30+25	10	18	c.s.
19	21	Głóg pośredni	20	8	8	c.s., c.p., c.f.
20	23	Głóg pośredni	10+10+6	6	6	c.s., c.p., c.f.
21	26	Głóg pośredni	15	6	7	c.s., c.p., c.f.
22	29	Głóg pośredni	4x6	4	5	c.s., c.p., c.f.
23	29A	Głóg pośredni	20+2x7	6	6	c.s., c.p., c.f.
24	30	Dąb szypułkowy	45	9	24	c.s., c.t. (alejka)
25	32	Jesion wyniosły	40	10	24	c.s.
26	33	Lipa drobnolistna	100+95+ +85	19	27	c.s., c.k., c.p.
27	35	Dąb burgundzki	110	13	28	c.s. (c.r.), c.p. (cz. wierzchołkowa)
28	42	Czeremcha pospolita	30	8	12	c.s., c.p., c.f.
29	43	Głóg pośredni	10+7	4-6	5-7	szpaler 7 szt. wzdłuż ogrodzenia, korony zdeformowane c.s., c.p., <u>c.f.</u>
30			14			
31			10			
32			12+8			
33			10			
34			10+8			
35			15			

## SEKTOR II

36	<b>45</b>	Klon jawor	95	17	25	c.s.
37	<b>46</b>	Lipa szerokolistna	55	9	24	c.s., c.p., c.f.
38	<b>49</b>	Lipa drobnolistna	60	12	24	c.s., c.p.
39	<b>51</b>	Lipa drobnolistna	65	8	27	c.s., c.p.
40	<b>52</b>	Lipa drobnolistna	60	9	26	c.s., c.p., u.O. (na pniu)
41	<b>56</b>	Dąb szypułkowy	60	10	23	c.s.
42	<b>57</b>	Grab pospolity	75	20	25	c.s.
43	<b>70</b>	Robinia biała	40	8	25	c.s.
44	<b>71</b>	Klon pospolity	95	14	23	c.s., c.k.
45	<b>72</b>	Robinia biała	50	6	23	c.s., c.k.
46	<b>75</b>	Robinia biała	30	7	22	c.s., c.k.
47	<b>77</b>	Robinia biała	35	9	24	c.s., c.k.
48	<b>97</b>	Głóg pośredni	15	5	6	c.p., c.f.
49	<b>98</b>	Głóg pośredni	20	8	7	c.k., c.p., c.f.
50	<b>102</b>	Lipa szerokolistna	45	6	22	c.s., c.p.
51	<b>113</b>	Klon pospolity	50	8	22	c.s.
52	<b>125</b>	Lipa szerokolistna	140	18	28	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
53	<b>128</b>	Klon pospolity	45	9	23	c,s,
54	<b>135</b>	Klon pospolity	55	12	20	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
55	<b>141</b>	Jesion wyniosły	80	12	27	c.s., c.k., c.r. – (2 m)
56	<b>148</b>	Jesion wyniosły	70	12	24	c.s., c.k., c.p.
57	<b>152</b>	Jesion wyniosły	90	12	28	c.s., c.k., c.p., <b>3 xw.</b> (Δ)
58	<b>153</b>	Klon pospolity	30	6	16	c.t. (ogrodzenie, ulica)
59	<b>155</b>	Klon pospolity	55	10	18	c.s., c.k.
60	<b>156</b>	Kasztanowiec pospolity	120	13	23	c.f. (dolna cz. korony), c.t. (ulica), u.O. (na pniu)
61	<b>173</b>	Lipa drobnolistna	110	12	24	c.s., c.k., c.p.
62	<b>184</b>	Kasztanowiec pospolity	80	15	22	c.s., c.k., c.t. (ulica)
63	<b>190</b>	Robinia biała	45	8	24	c.s.
64	<b>193</b>	Kasztanowiec pospolity	70	9	20	c.s., c.k., c.t. (ulica, latarnia), u.O. (na pniu)

## SEKTOR II

65	<b>194</b>	Buk pospolity	110	13	30	c.s., c.p.
66	<b>199</b>	Klon pospolity	55	12	24	c.k., c.p.,
67	<b>200</b>	Klon pospolity	45	8	22	c.s.
68	<b>201</b>	Wiąz szypułkowy	50	11	20	c.p., c.k., c.t. (u.o. – ogrodzenie)
69	<b>208</b>	Buk pospolity	115	20	30	c.s., c.k.
70	<b>209</b>	Lipa szerokolistna	50	10	20	c.s., c.p.
71	<b>213</b>	Lipa drobnolistna	55	12	24	c.s., c.p., c.t. (ulica), <b>1 xw.</b>
72	<b>217</b>	Klon pospolity	60	10	22	c.k., c.p., c.t. (ulica)
73	<b>218</b>	Buk pospolity	90	12	27	c.k., c.t. (ulica)
74	<b>219</b>	Lipa drobnolistna	40	7	18	c.p., <b>1 xw.</b>
75	<b>220</b>	Lipa drobnolistna	50	8	18	c.k., c.t. (ogrodzenie, ulica)
76	<b>221</b>	Lipa drobnolistna	40	8	18	c.k., c.p., c.t. (ogrodzenie, ulica)
77	<b>222</b>	Wiąz szypułkowy	60	10	24	c.s.
78	<b>224</b>	Orzech ajlantolistny	55	10	24	c.s.
79	<b>227</b>	Klon pospolity	60	12	27	c.s., c.p.
80	<b>228</b>	Lipa szerokolistna	100	13	27	c.s., c.p.
81	<b>229</b>	Klon pospolity	55	8	24	c.k., c.p., c.t. (ulica)
82	<b>230</b>	Klon pospolity	55	8	24	c.k., c.p., c.t. (ulica)
83	<b>231</b>	Klon pospolity	55	8	24	c.s., c.p., c.t. (ulica)
84	<b>232</b>	Dąb czerwony	100	17	27	c.s., c.k., c.r. (2 m – 2,5 m)
85	<b>234</b>	Brzoza brodawkowata	70	9	22	c.s.
86	<b>235</b>	Buk pospolity	115	20	29	c.s., c.k.
87	<b>238</b>	Lipa drobnolistna	35	8	16	c.p., c.t. (ogrodzenie)
88	<b>240</b>	Brzoza brodawkowata	65	14	22	c.s., c.k.
89	<b>242</b>	Klon pospolity	70	18	29	c.s., c.k., <b>3 xw.</b> (Δ)
90	<b>243</b>	Robinia biała	50	8	24	c.s.
91	<b>244</b>	Robinia biała	40+40	12	22	c.s.
92	<b>245</b>	Robinia biała	40	9	24	c.s., c.k.

## SEKTOR II

93	<b>252</b>	Klon jawor	80	15	24	c.s., c.p.
94	<b>253</b>	Lipa drobnolistna	65+60+40 +40	15	22	c.s., c.p.
95	<b>255</b>	Robinia biała	45	8	17	c.s.
96	<b>259</b>	Lipa drobnolistna	100	10	24	c.s., c.p., c.t. (ogrodzenie), u.O. (na pniu)
97	<b>260</b>	Klon pospolity	70	12	27	c.s., c.k., c.p.
98	<b>261</b>	Wiąz szypułkowy	120	16	30	c.s.
99	<b>263</b>	Lipa szerokolistna	65	16	26	c.s., c.p.
100	<b>265</b>	Lipa szerokolistna	80	12	26	c.s., c.p.
101	<b>266</b>	Lipa szerokolistna	40	8	22	c.s., u.O. (na pniu)
102	<b>267</b>	Lipa szerokolistna	30	6	18	c.s., c.f. (dolna cz. korony)
103	<b>272</b>	Lipa szerokolistna	35	8	15	c.s., c.p.
104	<b>273</b>	Klon jesionolistny	40+25	8	8	c.k., c.p.
105	<b>274</b>	Modrzew europejski	75	9	28	c.s.,
106	<b>280</b>	Kasztanowiec pospolity	70	12	23	c.s., c.k.
107	<b>281</b>	Grab pospolity	70	15	18	c.s., c.k., c.p.
108	<b>283</b>	Klon jawor	55+50	12	22	c.s., c.k., c.t. (ulica, latarnia)
109	<b>288</b>	Modrzew europejski	75	13	28	c.s.
110	<b>289</b>	Lipa szerokolistna	90	14	24	c.s., c.p., u.O. (przy pniu)
111	<b>290</b>	Lipa drobnolistna	45	10	23	c.s., c.p., c.t. (alejka, latarnia)

### SEKTOR III

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	<b>9</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	100	13	25	c.s., c.k.
2	<b>13</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	100	14	25	c.s., c.k., c.p.
3	<b>17</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	90	14	24	c.s.
4	<b>20</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	90	17	26	c.s., c.k.
5	<b>24</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	90	12	24	c.s., c.k.
6	<b>25</b>	Klon pospolity	60	9	23	c.k.
7	<b>27</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	80	11	25	c.s.
8	<b>31</b>	Klon pospolity	60	11	27	c.k.
9	<b>34</b>	Grab pospolity	35	10	16	c.k., c.t. (alejka za ogrodzeniem) u.o. (c.t. – ogrodzenie)
10	<b>35</b>	Grab pospolity	45	12	18	c.k., c.p., u.o. (c.t. – ogrodzenie)
11	<b>37</b>	Kasztanowiec pospolity	40+35	10	18	c.s., c.k.
12	<b>46</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	80	16	27	c.s.
13	<b>52 A</b>	Robinia biała	25	8	10	c.s., c.k. = c.f.
14	<b>55 A</b>	Robinia biała	18	6	10	c.s., c.p., c.f.
15	<b>58 A</b>	Robinia biała	25	8	11	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
16	<b>62</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	95	16	28	c.s., c.k.
17	<b>69</b>	Dąb czerwony	50	14	22	c.s., c.k., c.f., (dolna cz. korony)
18	<b>70</b>	Modrzew europejski	40	9	22	c.s., c.f. (dolna cz. korony)
19	<b>74</b>	Dąb szypułkowy odm. kolumnowa	25	5	14	c.s., c.f. (dolna cz. korony)
20	<b>75</b>	Lipa drobnolistna	50+3x45	15	20	c.s., c.p., c.t. (alejka)
21	<b>76</b>	Dąb szypułkowy odm. kolumnowa	100	11	18	c.s., c.t. (budynek)
22	<b>78</b>	Dąb szypułkowy	110	18	25	c.s., c.k.

### SEKTOR III

23	<b>80</b>	Lipa drobnolistna	80	17	25	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony) c.t. (alejka)
24	<b>87</b>	Daglezja zielona odm. sina	60	14	24	c.s., c.t. (budynek)
25	<b>101</b>	Klon pospolity	60	14	20	c.s., c.k. c.p.o. (na pniu)
26	<b>115</b>	Klon pospolity	50	9	22	c.k. = c.t. (budynek oraz od str. daglezji)
27	<b>127</b>	Daglezja zielona	35	4	24	c.s.
28	<b>128</b>	Daglezja zielona	40	9	22	c.s.
29	<b>148</b>	Lipa szerokolistna	45	10	18	c.k., c.t. (ogrodzenie, krzewy) u.o. (na pniu)
30	<b>148 A</b>	Wierzba płacząca	60	12	23	c.s., c.k., c.r. (2m)
31	<b>148 B</b>	Lipa szerokolistna	20	8	12	c.p., c.f., u.o. (na pniu)
32	<b>148 C</b>	Wierzba płacząca	100	11	22	c.s., c.r. (3m), c.f. (c.t.)
33	<b>148 D</b>	Wierzba iwa	40	8	12	c.p., c.t. (ogrodzenie), u.o. (na pniu)
34	<b>172</b>	Platan klonolistny	35	10	13	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)

## SEKTOR IV

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	<b>1</b>	Lipa drobnolistna	35	10	9	c.s., c.p.
2	<b>2</b>	Dąb czerwony	100	27	27	c.s., c.k.
3	<b>4</b>	Dąb czerwony	95	22	27	c.s., c.k.
4	<b>5</b>	Dąb czerwony	180	28	27	c.s., c.k., c.p.
5	<b>6</b>	Lipa drobnolistna	95	22	25	c.s., c.k., c.p.
6	<b>7</b>	Modrzew europejski	65	10	28	c.s.
7	<b>10</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	100	15	28	c.s., c.k.
8	<b>11</b>	Modrzew europejski	85	16	27	c.s.
9	<b>13</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	120	26	29	c.s., c.k., c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem)
10	<b>14</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	125	20	28	c.s., c.k., c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem)
11	<b>15</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	100	20	28	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem)
12	<b>16</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	115	18	28	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem)
13	<b>17</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	90	18	28	c.s., c.t. (alejka)
14	<b>18</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	95	16	28	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem)
15	<b>19</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	100	18	28	c.s., c.p.
16	<b>24</b>	Grab pospolity	100	15	24	c.s., c.k., c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem)
17	<b>25</b>	Grab pospolity	95	19	24	c.s., c.k., c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem)
18	<b>29</b>	Dąb szypułkowy	135	13	20	c.s., c.k.
19	<b>31</b>	Dąb czerwony	130	26	26	c.s., c.k., c.t. (alejka)
20	<b>33</b>	Klon srebrzysty	230	28	30	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem)
21	<b>42</b>	Dąb czerwony	50	14	16	c.s., c.k.
22	<b>43</b>	Dąb czerwony	45	12	16	c.s.
23	<b>43 A</b>	Lipa drobnolistna	30	8	11	c.s., c.p., c.f. (od str. dębu czerwonego)
24	<b>44</b>	Lipa drobnolistna	65	15	23	c.s., c.p., c.t. (alejka)



SEKTOR IV						
25	<b>45</b>	Dąb czerwony	115	24	27	c.s., c.k., c.p.
26	<b>46</b>	Brzoza brodawkowata odm. kolumnowa	35+25	11	19	c.s., c.k.
27	<b>47</b>	Brzoza brodawkowata odm. kolumnowa	50+45+40	15	27	c.s. c.k.

## SEKTOR V

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	<b>1</b>	Lipa drobnolistna	45+40 +2x35 +2x30	13	20	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
2	<b>29</b>	Dąb szypułkowy	140	18	28	c.s.
3	<b>31</b>	Dąb szypułkowy	100	6	16	c.s. (obłamana odnoga), c.p.
4	<b>32</b>	Czeremcha pospolita	20	7	14	c.f. (c.k. – dolna cz. korony), c.r. (2m)
5	<b>33</b>	Czeremcha pospolita	20	4	12	c.f. (c.k. – dolna cz. korony), c.r. (2m)
6	<b>34</b>	Grab pospolity	35	16	15	c.f. (dolna cz. korony), c.r. (2m)
7	<b>66</b>	Dąb szypułkowy	165	20	28	c.s., c.k. (płn. – płdn.)
8	<b>69</b>	Lipa szerokolistna	40+35+35 +5x30+22 +20	16	20	c.s., c.f. (dolna cz. korony)
9	<b>76</b>	Buk pospolity	135	22	27	c.s.
10	<b>79</b>	Lipa drobnolistna	95	17	28	c.s., c.p.
11	<b>82</b>	Dąb szypułkowy	130	21	30	c.s., c.k.
12	<b>83</b>	Dąb szypułkowy	120	25	27	c.s., c.p., u.o. (na pniu)
13	<b>84</b>	Lipa drobnolistna	5x40	11	25	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
14	<b>85</b>	Dąb czerwony	150	16	27	c.s., c.p.
15	<b>89</b>	Dąb czerwony	40	12	24	c.s., c.f. (dolna cz. korony)
16	<b>93</b>	Wierzba płacząca	50	10	15	c.s., c.k., c.f. (dolna cz. korony nad lustrem wody stawu)
17	<b>121</b>	Dąb szypułkowy	65	15	24	c.s.
18	<b>129</b>	Dąb szypułkowy	50+40	16	16	c.s., c.f. (dolna cz. korony)
19	<b>133</b>	Lipa szerokolistna	32	9	12	c.p., c.f. (dolna cz. korony)

## SEKTOR VI

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	<b>1</b>	Lipa drobnolistna	100	15	22	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka)
2	<b>4</b>	Dąb szypułkowy	110	22	28	c.s., c.k., c.p.
3	<b>12</b>	Czeremcha pospolita	20+18	9	10	c.s., c.k., c.p., c.f.
4	<b>14</b>	Lipa drobnolistna	40	7	24	c.s., c.k. c.p.
5	<b>14 A</b>	Lipa drobnolistna	15	7	12	c.p., c.f. (usunięcie dolnych gałęzi do wys. 2m)
6	<b>16</b>	Kasztanowiec pospolity	60	11	25	c.s., c.k., <b>1 xw.</b>
7	<b>17</b>	Jesion wyniosły	110	19	28	c.s., c.k.
8	<b>29</b>	Brzoza brodawkowata	30	5	22	c.s. = c.r.
9	<b>31</b>	Lipa szerokolistna	75	12	24	c.s., c.k., c.p., <b>1 xw.</b>
10	<b>32</b>	Dąb szypułkowy	105	18	29	c.s., c.k., u.o. (na pniu)
11	<b>33</b>	Lipa szerokolistna	45	9	22	c.s., c.p., c.f. (nad trawnikiem)
12	<b>35</b>	Kasztanowiec pospolity	60	11	18	c.s., c.k., c.t. (alejka, trawnik)
13	<b>40</b>	Dąb szypułkowy	45	12	26	c.s., c.k.
14	<b>40 A</b>	Lipa drobnolistna	25	7	10	c.p., c.f. (usunięcie dolnych gałęzi do wys. 2,5m)
15	<b>41</b>	Kasztanowiec pospolity	65	11	25	c.s., c.k.
16	<b>42</b>	Dąb szypułkowy	70	16	28	c.s., c.k.
17	<b>49</b>	Czeremcha pospolita	35	11	12	c.s., c.p., c.f. (c.k.), u.o. (przy pniu)
18	<b>52</b>	Lipa drobnolistna	190	25	28	c.s., c.k., c.p., c.t. <b>2 x w.</b> (wymiana wiązań)
19	<b>54</b>	Lipa szerokolistna	70	18	16	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka, trawnik)
20	<b>57</b>	Lipa szerokolistna	130	16	25	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka)
21	<b>58</b>	Lipa szerokolistna	65	15	20	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem)
22	<b>59</b>	Lipa szerokolistna	90	16	15	c.s., c.p., u.o. (na pniu i przy pniu)
23	<b>60</b>	Lipa drobnolistna	60	13	15	c.s., c.p., c.t. (alejka)
24	<b>61</b>	Lipa szerokolistna	65	13	20	c.s., c.p., c.t. (alejka), <b>1 xw.</b>
25	<b>62</b>	Lipa szerokolistna	110	16	18	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka)
26	<b>64</b>	Lipa szerokolistna	65	14	22	c.s., c.p., c.t. (alejka)
27	<b>65</b>	Lipa szerokolistna	60	13	20	c.s., c.p., c.t. (alejka, trawnik)
28	<b>67</b>	Lipa szerokolistna	80	13	22	c.s., c.t. (alejka, trawnik)

SEKTOR VI						
29	<b>68</b>	Lipa drobnolistna	65	14	22	c.s., c.k., <b>1 xw.</b>
30	<b>70</b>	Lipa drobnolistna	90	12	24	c.s., c.k., c.p., u.O. (na pniu i przy pniu)
31	<b>71</b>	Dąb czerwony	60	20	20	c.s., c.f. (c.k. – dolna cz. korony)
32	<b>73</b>	Lipa drobnolistna	120	18	28	c.s., c.k., c.p.
33	<b>75</b>	Lipa szerokolistna	95	10	24	c.s., c.p., c.t. (alejka)
34	<b>76</b>	Lipa drobnolistna	50	11	24	c.p., c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem)
35	<b>77</b>	Lipa drobnolistna	45	10	24	c.p., c.t. (alejka,latarnia)
36	<b>78</b>	Lipa szerokolistna	65	12	24	c.p., c.t. (alejka)
37	<b>79</b>	Lipa drobnolistna	65	14	24	c.p., c.t. (alejka, trawnik)
38	<b>81</b>	Lipa szerokolistna	95	18	28	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony) <b>1 xw.</b> (wymiana wiązania)
39	<b>82</b>	Klon srebrzysty	180	15	28	c.k., c.p., c.r. (2m)
40	<b>83</b>	Lipa szerokolistna	110	15	24	c.k., c.p.
41	<b>84</b>	Lipa szerokolistna	60	12	24	c.s., c.k., c.t. (alejka), u.O. (na pniu)
42	<b>85</b>	Lipa szerokolistna	50	11	23	c.p., c.t. (alejka, latarnia)
43	<b>86</b>	Lipa szerokolistna	85	15	22	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka), u.O. (na pniu)
44	<b>87</b>	Lipa szerokolistna	65	12	24	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka)
45	<b>88</b>	Lipa szerokolistna	75	15	24	c.p., c.t. (alejka, trawnik)
46	<b>91</b>	Modrzew europejski	85	15	28	c.s.
47	<b>92</b>	Modrzew europejski	60	9	28	c.s.
48	<b>93</b>	Modrzew europejski	50	8	28	c.s.
49	<b>94</b>	Modrzew europejski	50	8	28	c.s.
50	<b>95</b>	Modrzew europejski	55	9	26	c.s.
51	<b>96</b>	Modrzew europejski	55	8	28	c.s.
52	<b>97</b>	Modrzew europejski	50	7	28	c.s.
53	<b>98</b>	Modrzew europejski	65	13	28	c.s.
54	<b>99</b>	Dąb czerwony	200	25	25	c.s., c.p., u.O. (na pniu)
55	<b>101</b>	Dąb czerwony	55	15	18	c.s., c.t. (alejka)
56	<b>111</b>	Dąb szypułkowy	105	11	24	c.s., c.p.
57	<b>112</b>	Dąb szypułkowy	115	8	24	c.s.,

**SEKTOR VI**

58	<b>141</b>	Dąb szypułkowy	150	17	28	c.s., c.k.
59	<b>151</b>	Dąb szypułkowy	140	16	26	c.s., c.k.
60	<b>156</b>	Sosna wejmutka	55	10	12	c.s.
61	<b>157</b>	Dąb szypułkowy	50	15	22	c.s.
62	<b>168</b>	Tulipanowiec amerykański	80	18	24	c.s., c.k.
63	<b>172</b>	Grab pospolity	35	14	14	c.f.
64	<b>173</b>	Lipa szerokolistna	120	20	24	c.s., c.p., c.t. (alejka, trawnik)
65	<b>174</b>	Lipa szerokolistna	25	9	11	c.p.

## SEKTOR VII

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	<b>10</b>	Grab pospolity	25	12	12	c.k., c.f. (dolna cz. korony i pod koroną dębu)
2	<b>11</b>	Dąb szypułkowy	190	21	28	c.s., c.k., <b>3 xw.</b> (Δ)
3	<b>12</b>	Lipa drobnolistna	80	10	18	c.s., c.p., <b>1 xw.</b>
4	<b>13</b>	Dąb czerwony	90	10	24	c.s., c.p., u.o. (na pniu)
5	<b>15</b>	Lipa szerokolistna	45	13	18	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
6	<b>18</b>	Lipa drobnolistna	35	8	18	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
7	<b>25</b>	Klon jawor	40	14	22	c.k.
8	<b>26</b>	Głóg pośredni	20+20	7	7	c.s., c.p., c.k. = c.f., c.t. (ogrodzenie)
9	<b>27</b>	Głóg pośredni	10	6	7	c.s., c.k. = c.f.
10	<b>28</b>	Głóg pośredni	18+17	10	7	c.s., c.k., c.p., c.f., c.t. (alejka)
11	<b>29</b>	Lipa drobnolistna	45	8	24	c.s., c.k., c.p., c.t. (ogrodzenie)
12	<b>36</b>	Dąb szypułkowy	110	15	27	c.s., c.k. (płn.), c.p.
13	<b>54</b>	Głóg pośredni	25	6	10	c.p., c.t. (ogrodzenie)
14	<b>59</b>	Głóg pośredni	16+12	7+5	8	c.s., c.k. = c.f., c.p., c.t. (ogrodzenie)
15	<b>79</b>	Lipa drobnolistna	90	16	24	c.k., c.p., c.t. (alejka)
16	<b>83</b>	Dąb szypułkowy	100	16	27	c.s., c.p.
17	<b>84</b>	Dąb szypułkowy	45	8	27	c.s., c.k.
18	<b>85</b>	Dąb szypułkowy	55	10	27	c.s., c.k.
19	<b>89</b>	Grab pospolity	35	14	15	c.k. (c.f. – dolna cz. korony, trawnik)
20	<b>93</b>	Dąb szypułkowy	60	14	26	c.s., c.k.
21	<b>94</b>	Dąb szypułkowy	50	13	26	c.s., c.k.
22	<b>98</b>	Lipa szerokolistna	50	10	20	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
23	<b>99</b>	Lipa szerokolistna	40	8	24	c.s. (c.r.), c.k., c.p. c.t. (ogrodzenie)
24	<b>100</b>	Lipa szerokolistna	25	7	16	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
25	<b>105</b>	Głóg pośredni	12+10+10	5	7	c.s., c.k., c.t. (ogrodzenie)
26	<b>109</b>	Lipa szerokolistna	60	11	24	c.s., c.k., c.p., c.p.o. (na pniu), u.o. (na pniu do wys. 2,5m)

SEKTOR VII						
27-76	<b>110</b>	Głóg pośredni	5 - 20	do 7	do 7	Szpaler wzdłuż ogrodzenia – <b>50 szt.</b> c.s., c.k., c.f., c.p., c.t. (ogrodzenie)
77	<b>111</b>	Jesion wyniosły	65+30	12	27	c.s., c.k., c.p., c.p.o.
78	<b>114</b>	Głóg pośredni	15+12	6	8	c.s., c.p., c.f.
79	<b>118</b>	Dąb szypułkowy	60	15	25	c.s., c.k.
80	<b>120</b>	Lipa szerokolistna	100+60 +55	17	24	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem), u.o. (na pniu do wys. 2 m)
81	<b>122</b>	Lipa szerokolistna	70	17	24	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony) u.o. (na pniu do wys. 2,5m)
82	<b>123</b>	Brzoza brodawkowata	35	5	25	c.s.
83	<b>124</b>	Brzoza brodawkowata	30	5	25	c.s.
84	<b>127</b>	Klon jawor	30	8	18	c.s.
85	<b>131</b>	Lipa szerokolistna	90+70	17	24	c.s., c.k., c.t. (alejka)
86	<b>135</b>	Jesion wyniosły	50	10	24	c.s., c.k.
87	<b>140</b>	Lipa szerokolistna	40	10	24	c.s., c.k., c.t. (alejka)
88	<b>141</b>	Lipa szerokolistna	50	12	24	c.s., c.k., c.t. (alejka)
89	<b>145</b>	Jesion wyniosły	90	15	27	c.s., c.k., c.p.

## SEKTOR VIII

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	<b>1</b>	Klon pospolity odm. Schwedlera	105	20	22	c.s., c.t. (alejka)
2	<b>2</b>	Jesion wyniosły	110	23	26	c.s., c.k., c.p.o
3	<b>3</b>	Lipa krymska	70	15	24	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
4	<b>5</b>	Głóg pośredni	15+12	5	8	c.s., c.p.
5	<b>6</b>	Głóg pośredni	25	6	8	c.s., c.p.
6	<b>7</b>	Cis pospolity	35	9	8	c.s., c.f., c.t (alejka)
7	<b>8</b>	Lipa szerokolistna	90	19	22	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. koron), c.t. (alejka)
8	<b>46</b>	Platan klonolistny	210	36	32	c.s.
9	<b>47</b>	Klon jawor	95	22	20	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
10	<b>48</b>	Klon jawor	75	18	26	c.s., c.k., c.t. (alejka)
11	<b>56</b>	Daglezja zielona odm. sina	40	7	26	c.s.
12	<b>57</b>	Daglezja zielona odm. sina	45	9	26	c.s.
13	<b>60</b>	Daglezja zielona odm. sina	40	6	26	c.s.
14	<b>61</b>	Daglezja zielona odm. sina	25	4	22	c.s.
15	<b>62</b>	Daglezja zielona odm. sina	40	7	24	c.s.
16	<b>65</b>	Klon jawor	45+40+40+35	14	24	c.s., c.k., c.p., c.t. (ogrodzenie)
17	<b>67</b>	Klon jawor	55	15	25	c.s., c.k., c.p.
18	<b>70</b>	Czeremcha pospolita	25	9	8	c.p., c.f. (dolna cz. korony), u.O. (przy pniu)
19	<b>72</b>	Lipa szerokolistna	50	11	24	c.s., c.k., c.p., <b>1 xw.</b>
20	<b>82</b>	Wierzba iwa	30	9	8	c.s., c.p., c.f., c.t. (ogrodzenie)
21	<b>83</b>	Topola szara	120	20	30	c.s., c.k.
22	<b>98</b>	Klon jesionolistny	80	16	17	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka, ogrodzenie)
23	<b>100</b>	Klon polny	50	10	18	c.s., c.t. (alejka) <b>1 xw.</b>



SEKTOR VIII						
24	<b>101</b>	Lipa drobnolistna	60	9	20	c.s., c.p.o.
25	<b>102</b>	Klon polny	50	9	18	c.s., c.k., c.t. (ogrodzenie)
26	<b>104</b>	Jesion wyniosły	90	14	28	c.s., c.k.
27	<b>105</b>	Grab pospolity	65	10	25	c.s., c.k.
28	<b>106</b>	Grab pospolity	55	10	24	c.s.
29	<b>107</b>	Grab pospolity	40	12	24	c.s., c.k.
30	<b>108</b>	Grab pospolity	50	12	25	c.s., c.k.
31	<b>109</b>	Lipa szerokolistna	50	11	24	c.s., c.k., c.p., c.f. (usunięcie I okółka dolnych gałęzi)
32	<b>111</b>	Grab pospolity	80	19	25	c.s., c.k.
33	<b>114</b>	Grab pospolity	70	18	24	c.s., c.k.
34	<b>119</b>	Grab pospolity	60	16	24	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka)
35	<b>122</b>	Grab pospolity	35	10	18	c.s., c.k. (c.f.), c.t. (alejka)
36	<b>124</b>	Dąb szypułkowy	90	19	29	c.s., c.k.
37	<b>125</b>	Lipa drobnolistna	80	8	27	c.s., c.p.
38	<b>126</b>	Lipa szerokolistna	80	13	24	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), <b>1 xw.</b>
39	<b>127</b>	Lipa szerokolistna	17	6	7	c.p. ; c.f.
40	<b>129</b>	Lipa szerokolistna	25	7	12	c.p., c.t. (alejka)
41	<b>132</b>	Brzoza brodawkowata	50+45+45	16	25	c.s.
42	<b>138</b>	Lipa szerokolistna	10	3	6	c.p., c.f.
43	<b>146</b>	Lipa szerokolistna	18	6	8	c.p., c.f.
44	<b>146 A</b>	Lipa szerokolistna	20	7	10	c.p., c.f., c.t. (alejka)
45	<b>147</b>	Lipa drobnolistna	50	13	24	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka)
46	<b>148</b>	Lipa drobnolistna	60	11	20	c.s., c.p.
47	<b>150</b>	Lipa drobnolistna	30	10	16	c.s., c.p., c.f., c.t. (alejka)
48	<b>151</b>	Lipa szerokolistna	30	8	17	c.s., c.t. (alejka)
49	<b>152</b>	Lipa szerokolistna	40	10	20	c.s., c.p., c.t. (alejka)
50	<b>153</b>	Lipa szerokolistna	30	10	17	c.s., c.p., c.t. (alejka), c.f. (dolna cz. korony)
51	<b>154</b>	Lipa drobnolistna	16	6	13	c.s., c.p., c.f.
52	<b>155</b>	Lipa szerokolistna	60	11	22	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)

SEKTOR VIII						
53	<b>156</b>	Lipa szerokolistna	25	8	16	c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
54	<b>157</b>	Lipa drobnolistna	35	8	20	c.s., c.p.
55	<b>158</b>	Lipa drobnolistna	35	8	22	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
56	<b>159</b>	Lipa drobnolistna	15	6	12	c.p., c.f., c.t. (alejka)
57	<b>159 A</b>	Lipa drobnolistna	18	6	10	c.p., c.f., c.t. (alejka)
58	<b>160</b>	Lipa drobnolistna	50	9	24	c.p., c.f., c.t. (alejka)
59	<b>161</b>	Lipa szerokolistna	70	12	24	c.s., c.k., c.p., <b>1 xw.</b>
60	<b>162</b>	Lipa szerokolistna	50	10	23	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka)
61	<b>163</b>	Lipa szerokolistna	45	8	18	c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
62	<b>164</b>	Lipa szerokolistna	150	13	29	c.s., c.p. <b>3 x w.</b> (Δ)
63	<b>165</b>	Lipa drobnolistna	18	7	10	c.s., c.p., c.t. (alejka)
64	<b>166</b>	Lipa drobnolistna	60	10	22	c.s., c.p., c.t. (alejka)
65	<b>167</b>	Lipa drobno listna	45	8	20	c.s., c.p., c.t. (alejka)
66	<b>168</b>	Lipa drobnolistna	50	9	20	c.s., c.p.
67	<b>169</b>	Lipa szerokolistna	65	10	23	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
68	<b>170</b>	Lipa drobnolistna	20	6	10	c.p., c.f., c.t. (alejka)
69	<b>171</b>	Lipa szerokolistna	30	7	12	c.s., c.t. (alejka)
70	<b>172</b>	Lipa szerokolistna	30	9	13	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
71	<b>173</b>	Lipa drobnolistna	20	7	11	c.p., c.f., c.t. (alejka)
72	<b>174</b>	Lipa drobnolistna	50	8	23	c.s., c.t., c.p.
73	<b>175</b>	Lipa drobnolistna	120	12	26	c.s., c.k., c.p., c.f.(dolna cz. korony) <b>1 xw.</b>
74	<b>176</b>	Lipa szerokolistna	45	9	20	c.s., c.p., c.t. (alejka, fosa)
75	<b>177</b>	Lipa szerokolistna	65	12	26	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony) <b>1 xw.</b> , c.t. (alejka)
76	<b>178</b>	Lipa szerokolistna	60	11	24	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka), c.f. (dolna cz. korony)
77	<b>179</b>	Lipa szerokolistna	150	12	26	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
78	<b>180</b>	Lipa szerokolistna	50	9	22	c.k., c.p.
79	<b>181</b>	Lipa szerokolistna	80	12	26	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
80	<b>182</b>	Lipa drobnolistna	95	8	23	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka)

SEKTOR VIII						
81	<b>183</b>	Lipa drobnolistna	40	8	22	c.s., c.k., c.p.
82	<b>184</b>	Lipa szerokolistna	55	10	24	c.s., c.t. (alejka fosa)
83	<b>185</b>	Lipa szerokolistna	60	14	23	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka, fosa)
84	<b>186</b>	Lipa szerokolistna	40	9	22	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
85	<b>187</b>	Lipa drobnolistna	35	8	20	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
86	<b>188</b>	Lipa szerokolistna	60	9	24	c.s., c.k., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
87	<b>189</b>	Lipa drobnolistna	40	9	22	c.s., c.p., c.t. (alejka)
88	<b>190</b>	Lipa szerokolistna	90	13	26	c.s., c.k., c.p.
89	<b>191</b>	Lipa szerokolistna	35	10	18	c.s., c.k., c.p., c.t. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
90	<b>192</b>	Lipa drobnolistna	35	8	22	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
91	<b>193</b>	Lipa drobnolistna	55	14	24	c.s., c.k., c.p.
92	<b>194</b>	Lipa drobnolistna	45	12	22	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka)
93	<b>195</b>	Lipa drobnolistna	35	11	22	c.p., c.f., c.t. (alejka)
94	<b>196</b>	Lipa szerokolistna	55	13	22	c.s., c.p., c.t. (alejka)
95	<b>197</b>	Lipa szerokolistna	135	17	28	c.s., c.p., c.t. (linia napow.), <b>1 x w.</b>
96	<b>198</b>	Lipa szerokolistna	85	14	28	c.s., c.p.
97	<b>199</b>	Lipa drobnolistna	40	7	23	c.s., c.p., c.t. (alejka)
98	<b>200</b>	Lipa drobnolistna	50	11	23	c.s., c.p., c.t. (alejka)
99	<b>201</b>	Lipa drobnolistna	150	17	28	c.s., c.k., c.p., <b>3 x w.</b> (pojedyncze)

## SEKTOR IX

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	<b>1</b>	Kasztanowiec pospolity	75	16	24	c.k., c.p., c.r. (2m)
2	<b>2</b>	Dąb szypułkowy	110	17	25	c.s., <u>c.k.</u> , c.p., c.r. (2m)
3	<b>3</b>	Klon pospolity	100	14	20	c.s., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
4	<b>4</b>	Lipa drobnolistna	100	13	24	c.p.
5	<b>5</b>	Lipa drobnolistna	145	17	29	c.k., c.p., c.t. (alejka, trawnik)
6	<b>6</b>	Dąb czerwony	140	25	27	c.s., c.k.
7	<b>7</b>	Kasztanowiec pospolity	115	7	23	c.s., c.k. (płn. wsch.), c.r. (2m)
8	<b>8</b>	Kasztanowiec pospolity	60	11	18	c.s., c.k.
9	<b>9</b>	Kasztanowiec pospolity	60	11	20	c.k.
10	<b>15</b>	Kasztanowiec pospolity	55	10	24	c.s., c.k., c.r. (2m)
11	<b>16</b>	Lipa drobnolistna	95	13	25	c.p., c.t. (ogrodzenie)
12	<b>17</b>	Grab pospolity	50	16	21	c.s.
13	<b>19</b>	Klon pospolity	30	8	15	c.s., c.k. (c.t. – ulica)
14	<b>23</b>	Daglezja zielona	70	12	24	c.s.
15	<b>25</b>	Grab pospolity	60	20	25	c.s., c.k.
16	<b>30</b>	Klon pospolity	40	9	20	c.f. (dolna cz. korony od str. zach i obok lipy)
17	<b>31</b>	Lipa drobnolistna	16	6	12	c.f., c.t.
18	<b>54</b>	Lipa szerokolistna	80	16	24	c.s., c.k., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (budynek)
19	<b>62</b>	Robinia biała	65	12	19	c.s.
20	<b>63</b>	Robinia biała	160	13	24	c.s., c.t. (alejka)
21	<b>66</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	150	25	28	c.s., <u>c.k.</u>
22	<b>67</b>	Tulipanowiec amerykański	110	20	28	c.s., c.k.
23	<b>68 A</b>	Kasztanowiec pospolity	110	14	25	c.s., c.k.
24	<b>69</b>	Czeremcha pospolita	30+2x25+ 22+3x20+ 2x15	23	12	c.t. (budynek, trawnik), u.o. (przy pniach)
25	<b>70</b>	Kasztanowiec pospolity	110	20	27	c.s., c.k., c.r. (2 m), <b>1 xw.</b>
26	<b>71</b>	Kasztanowiec pospolity	70	12	23	c.k.

## SEKTOR IX

27	<b>72</b>	Kasztanowiec pospolity	20	8	14	c.p., u.o. (przy pniu)
28	<b>73</b>	Robinia biała	80	13	24	c.s., c.k.
29	<b>74</b>	Robinia biała	50	8	22	c.s.
30	<b>75</b>	Robinia biała	50	12	23	c.s., c.k., <b>1 xw.</b>
31	<b>77</b>	Kasztanowiec pospolity	50	12	21	c.s., c.k., c.f. (dolna cz. korony)
32	<b>78</b>	Kasztanowiec pospolity	95	12	22	c.k., c.p., c.t. (ogrodzenie)
33	<b>79 A</b>	Lipa drobnolistna	18	7	12	c.s., c.p., c.f.
34	<b>80</b>	Kasztanowiec pospolity	95	12	24	c.s., c.k., c.p., <b>3 xw.</b> (Δ)
35	<b>81</b>	Ałycza	30+25	8	7	c.s., c.k., c.p.
36	<b>86</b>	Jabłoń dzika	30	7	12	c.s., c.k. = c.f., c.p.
37	<b>88</b>	Lipa szerokolistna	90	14	24	c.s., c.k., c.p., <b>3 x w.</b> (Δ)
38	<b>89</b>	Wiąz pospolity	23	8	9	c.s., c.p., c.t. (ulica – znak drogowy)
39	<b>92</b>	Jesion wyniosły	90	10	28	c.s., c.k., c.r. (2 m)
40	<b>93</b>	Lipa szerokolistna	60	14	24	c.s., c.k.
41	<b>94</b>	Klon jawor	70	10	25	c.s., c.k., c.t. (ogrodzenie)
42	<b>96</b>	Lipa szerokolistna	105	12	23	c.k., c.p., <b>1 xw.</b>
43	<b>101</b>	Jesion wyniosły	75	8	28	c.s., c.r. (4 m)
44	<b>108</b>	Lipa szerokolistna	90	13	25	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (ogrodzenie)
45	<b>109</b>	Lipa drobnolistna	50	11	23	c.k., c.p.

## SEKTOR X

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	<b>7</b>	Platan klonolistny	140	35	27	c.s., c.f. (dolna cz. korony)
2	<b>27</b>	Buk pospolity	45	8	25	c.t. (ulica)
3	<b>30</b>	Lipa szerokolistna	65	15	27	c.s., c.k., c.p.
4	<b>31</b>	Buk pospolity	70	15	27	c.k.
5	<b>34</b>	Buk pospolity	90	16	29	c.s.
6	<b>45</b>	Lipa szerokolistna	65	10	28	c.s., c.k., c.p., <b>1 xw.</b>
7	<b>49</b>	Lipa drobnolistna	60	15	28	c.s., c.k., c.p., <b>1 xw.</b>
8	<b>52</b>	Platan klonolistny	135	24	29	c.s., c.f. (dolna cz. korony)
9	<b>54</b>	Lipa drobnolistna	65	12	28	c.s., c.p.
10	<b>58</b>	Lipa szerokolistna	65	12	27	c.s., c.p., c.t.
11	<b>64</b>	Grab pospolity	45	10	17	c.s., c.k., c.t. (ogrodzenie)
12	<b>66</b>	Lipa szerokolistna	40	8	27	c.s., c.p., <b>3 xw.</b> (Δ)
13	<b>67</b>	Lipa szerokolistna	40	10	23	c.k., c.p., c.t.
14	<b>68</b>	Dąb szypułkowy	105	10	26	c.s., c.k.
15	<b>71</b>	Grab pospolity	40	10	17	c.s.
16	<b>73</b>	Lipa drobnolistna	70	12	27	c.s., c.p.
17	<b>75</b>	Dąb szypułkowy	140	17	28	c.s., c.k.
18	<b>76</b>	Lipa szerokolistna	45	9	21	c.s., c.p., c.t.
19	<b>77</b>	Lipa drobnolistna	40	8	22	c.s.
20	<b>79</b>	Lipa szerokolistna	30	6	22	c.s.
21	<b>82</b>	Lipa szerokolistna	60	10	27	c.s., c.k., c.p., c.t.
22	<b>87</b>	Lipa szerokolistna	60	12	22	c.s., c.k.
23	<b>97</b>	Lipa szerokolistna	30	8	17	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
24	<b>100</b>	Lipa szerokolistna	30	7	15	c.s., c.p., c.t. (ogrodzenie)
25	<b>102</b>	Klon jawor	45	12	20	c.s., c.k., c.p.
26	<b>103</b>	Klon jawor	45	12	20	c.s., c.k., c.p.
27	<b>107</b>	Klon jawor	40+35+35	12	22	c.s.
28	<b>109</b>	Lipa szerokolistna	35	10	20	c.s., c.k., c.p.

SEKTOR X						
29	<b>110</b>	Lipa szerokolistna	75	10	24	c.s., c.p.
30	<b>111</b>	Lipa szerokolistna	50	12	24	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
31	<b>113</b>	Lipa szerokolistna	60	13	24	c.s., c.p.
32	<b>114</b>	Lipa szerokolistna	55	10	24	c.s., c.k.
33	<b>115</b>	Lipa szerokolistna	45	8	25	c.s., c.p.
34	<b>117</b>	Lipa drobnolistna	40	5	26	c.s.
35	<b>118</b>	Lipa szerokolistna	60	9	25	c.s., c.k., c.p.
36	<b>119</b>	Wiąz szypułkowy	20	do 5	11-13	4 szt. obok ogrodzenia, c.s., c.t. (ogrodzenie)
37			20			
38			20			
39			14			
40	<b>121</b>	Lipa szerokolistna	60	10	24	c.s., c.k., c.p.
41	<b>123</b>	Lipa szerokolistna	45	8	26	c.s., c.k., c.p.
42	<b>124</b>	Lipa drobnolistna	45	8	26	c.s., c.k., c.p.
43	<b>129</b>	Wiąz szypułkowy	20	8	12	c.s., c.r. (1,5m), c.t. (ogrodzenie)
44	<b>129 A</b>	Wiąz szypułkowy	15	5	10	c.s., c.r. (1,5m), c.t. (ogrodzenie)
45	<b>136</b>	Lipa szerokolistna	45	9	24	c.s., c.k., c.p.
46	<b>137</b>	Lipa szerokolistna	60	10	25	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
47	<b>138</b>	Lipa drobnolistna	65	10	25	c.s., c.p.
48	<b>139</b>	Lipa drobnolistna	65	12	25	c.s., c.k., c.p., <b>1 xw.</b>
49	<b>140</b>	Lipa drobnolistna	25	6	12	c.p., c.f.
50	<b>141</b>	Lipa drobnolistna	45	10	20	c.s., c.p., c.t. (alejka, fosa)
51	<b>142</b>	Lipa szerokolistna	190	18	24	c.s., c.k., c.p.
52	<b>143</b>	Lipa szerokolistna	30	6	12	c.p., c.f. (c.t. – dolna cz. korony)
53	<b>144</b>	Lipa drobnolistna	45	8	24	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
54	<b>145</b>	Lipa drobnolistna	20	6	10	c.s., c.f.
55	<b>146</b>	Lipa szerokolistna	50	12	24	c.s., c.p., c.t.
56	<b>147</b>	Lipa szerokolistna	50	15	23	c.s., c.p., c.t. (alejka, fosa)
57	<b>149</b>	Lipa szerokolistna	30	8	17	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
58	<b>150</b>	Lipa szerokolistna	30	8	15	c.s., c.f. (dolna cz. korony)

## SEKTOR X

59	<b>152</b>	Lipa drobnolistna	50	8	24	c.s., c.p., c.t. (alejka)
60	<b>153</b>	Lipa drobnolistna	45	10	24	c.s., c.k., c.p.
61	<b>154</b>	Lipa drobnolistna	55	11	24	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka), <b>1 xw.</b>
62	<b>155</b>	Lipa szerokolistna	60	12	24	c.s., c.k.
63	<b>158</b>	Sosna wejmutka	50	8	25	c.s.
64	<b>162</b>	Sosna wejmutka	50	8	17	c.s.
65	<b>166</b>	Lipa szerokolistna	50	10	23	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
66	<b>167</b>	Lipa szerokolistna	55	12	23	c.s., c.p.
67	<b>168</b>	Lipa drobnolistna	50	10	24	c.s., c.p.
68	<b>169</b>	Lipa szerokolistna	30	8	22	c.s., c.p., c.t. (alejka)
69	<b>170</b>	Lipa drobnolistna	60	12	23	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
70	<b>172</b>	Lipa szerokolistna	50	12	24	c.s., c.p., <b>3 xw.</b> (Δ) + <b>1 xw.</b>
71	<b>173</b>	Lipa drobnolistna	55	12	26	c.s., c.k., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
72	<b>174</b>	Lipa drobnolistna	40	12	20	c.s., c.k., c.p.
73	<b>175</b>	Lipa drobnolistna	30	8	18	c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka,fosa)
74	<b>176</b>	Lipa szerokolistna	110	14	28	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka)
75	<b>177</b>	Lipa drobnolistna	40	7	26	c.s., c.p.
76	<b>178</b>	Lipa drobnolistna	55	13	24	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
77	<b>179</b>	Lipa szerokolistna	60	12	25	c.s., c.k., c.p., <b>1 xw.</b>
78	<b>180</b>	Lipa szerokolistna	45	8	22	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
79	<b>182</b>	Lipa szerokolistna	50	10	24	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
80	<b>183</b>	Lipa szerokolistna	40	8	24	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
81	<b>184</b>	Lipa drobnolistna	45	10	22	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
82	<b>185</b>	Lipa drobnolistna	40	7	20	c.s., c.p., c.t. (alejka)
83	<b>186</b>	Lipa drobnolistna	15	6	8	c.p., c.f.
84	<b>187</b>	Lipa szerokolistna	40	10	20	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
85	<b>188</b>	Lipa drobnolistna	15	5	10	c.p., c.f.
86	<b>189</b>	Lipa drobnolistna	15	5	8	c.p., c.f.
87	<b>190</b>	Lipa drobnolistna	130	13	30	c.k., c.k., c.r.
88	<b>191</b>	Lipa drobnolistna	25	9	15	c.p., c.f., c.t. (alejka)



**SEKTOR X**

89	<b>193</b>	Lipa szerokolistna	45	8	18	c.s., c.p., c.t. (ogrodzenie, ulica)
90	<b>194</b>	Lipa drobnolistna	35	7	18	c.s., c.p.
91	<b>197</b>	Żywotnik olbrzymi	15	5	8	c.f. (dolna cz. korony)
92	<b>201</b>	Jesion wyniosły	60	11	24	c.s., c.k.
93	<b>203</b>	Buk pospolity	110	17	25	c.s., c.k., c.p., c.t. (ulica)
94	<b>208</b>	Klon jawor	40	8	23	c.s., c.k.
95	<b>209</b>	Klon jawor	50	12	25	c.s., c.k.
96	<b>210</b>	Lipa drobnolistna	2x70	12	28	c.s., c.k., c.p., c.t. (ulica)
97	<b>212</b>	Jodła pospolita	20	3	14	c.s.

## SEKTOR XI

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	3	Platan klonolistny	160	35	30	c.s.
2	5	Lipa szerokolistna	30	8	12	c.p., c.f. (dolna cz. korony)
3	7	Lipa szerokolistna	45	10	17	c.p., c.f. (dolna cz. korony i nad koroną cisa), c.t. (alejka)
4	8	Lipa szerokolistna	30	8	15	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
5	9	Lipa szerokolistna	30	8	17	c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
6	10	Lipa szerokolistna	25	7	14	c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
7	11	Lipa szerokolistna	50	9	20	c.s., c.p., c.t. (alejka)
8	12	Lipa szerokolistna	30	9	20	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
9	13	Lipa szerokolistna	50	8	24	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (fosa)
10	14	Lipa szerokolistna	60	10	24	c.s., c.p.
11	15	Lipa szerokolistna	50	11	24	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
12	16	Lipa szerokolistna	95	12	24	c.s., c.p.
13	17	Lipa szerokolistna	15	9	8	c.f., c.p., c.t. (alejka)
14	18	Lipa szerokolistna	60	10	24	c.s., c.p., c.t. (alejka)
15	19	Lipa szerokolistna	45	12	29	c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
16	20	Lipa drobnolistna	17	7	12	c.p., c.f., c.t. (alejka)
17	21	Lipa drobnolistna	60	10	24	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
18	22	Lipa szerokolistna	20	7	12	c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
19	23	Lipa szerokolistna	120	14	27	c.s., c.p., c.t. (alejka), u.O. (przy pniu)
20	24	Lipa szerokolistna	50	10	22	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
21	25	Lipa szerokolistna	13	6	8	c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
22	27	Lipa szerokolistna	40	10	20	c.s., c.p., c.t. (alejka)
23	28	Lipa szerokolistna	45	9	20	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
24	29	Lipa szerokolistna	115	14	25	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
25	30	Lipa szerokolistna	65	11	25	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
26	31	Lipa szerokolistna	40	8	24	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
27	32	Lipa szerokolistna	60	8	24	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony)

## SEKTOR XI

28	<b>33</b>	Lipa drobnolistna	40	8	22	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka), <b>1 xw.</b>
29	<b>35</b>	Lipa drobnolistna	20	8	12	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
30	<b>36</b>	Lipa szerokolistna	180	12	27	c.s., c.k., <u>c.p.</u> , c.t. (alejka)
31	<b>38</b>	Kasztanowiec pospolity	90	12	15	c.s., c.k., c.r. = c.s., c.t. (alejka)
32	<b>40</b>	Lipa szerokolistna	70	10	24	c.s., c.p., u.o. (przy pniu)
33	<b>41</b>	Lipa szerokolistna	25	8	13	c.p., c.f. (c.k. – dolna cz. korony), c.t. (alejka)
34	<b>42</b>	Lipa szerokolistna	23	6	12	c.p., c.f., c.t. (alejka)
35	<b>43</b>	Lipa szerokolistna	135	13	26	c.s., c.p., c.r. (3 m), c.f. (dolna cz. korony)
36	<b>44</b>	Lipa szerokolistna	45	10	22	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
37	<b>45</b>	Lipa szerokolistna	35	9	20	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
38	<b>46</b>	Lipa szerokolistna	30	8	18	c.s., c.p., c.t. (alejka)
39	<b>47</b>	Lipa drobnolistna	110	14	29	c.s., c.p.
40	<b>49</b>	Lipa szerokolistna	90	14	29	c.s., c.p.
41	<b>50</b>	Lipa szerokolistna	120	12	27	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
42	<b>51</b>	Lipa drobnolistna	25	7	22	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
43	<b>52</b>	Lipa drobnolistna	55	10	24	c.s., c.p., c.t. (alejka)
44	<b>54</b>	Lipa drobnolistna	125	19	28	c.s., c.k., c.p.
45	<b>55</b>	Lipa szerokolistna	40	8	24	c.s., c.p. c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
46	<b>56</b>	Lipa szerokolistna	25	8	20	c.s., c.f. (dolna cz. korona), c.t. (alejka)
47	<b>57</b>	Lipa szerokolistna	75	12	26	c.s., c.p., c.t. (alejka)
48	<b>58</b>	Lipa drobnolistna	120	12	29	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)

## SEKTOR XII

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	<b>1</b>	Lipa szerokolistna	90	9	22	c.s., c.p., c.t. (fosa)
2	<b>2</b>	Lipa szerokolistna	140	12	20	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony nad krzewami)
3	<b>6</b>	Lipa drobnolistna	25	8	18	c.t. (alejka) c.f. (nad koronami cisów)
4	<b>8</b>	Klon jawor	50	12	22	c.s., c.k., c.t. (ogrodzenie)
5	<b>10</b>	Jesion wyniosły	40	7	22	c.s.
6	<b>11</b>	Degleżja zielona	35	7	20	c.t. (alejka – 1 gałąź)
7	<b>13</b>	Lipa szerokolistna	32	9	20	c.s., c.k., c.t. (alejka) c.f. (nad trawnikiem)
8	<b>14</b>	Kasztanowiec pospolity	75	16	24	c.k., c.t. (ogrodzenie, alejka)
9	<b>15</b>	Kasztanowiec pospolity	45	6	20	c.t. (ogrodzenie)
10	<b>17</b>	Kasztanowiec pospolity	35	7	14	c.s., c.t. (parking)
11	<b>20</b>	Kasztanowiec pospolity	85	11	24	c.s., c.r. (1 – 1,5 m), <b>1 xw.</b>
12	<b>21</b>	Lipa szerokolistna	70	10	27	c.s., c.k., c.r. (1 – 1,5 m), c.p., c.t. (ogrodzenia)
13	<b>22</b>	Lipa drobnolistna	85	14	24	c.t., c.p., c.t. (alejka)
14	<b>24</b>	Jesion wyniosły	90	15	27	c.k.
15	<b>27</b>	Kasztanowiec pospolity	85	12	24	c.r. (odnoga płu.), c.t. (alejka) c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem)
16	<b>28</b>	Kasztanowiec pospolity	60	8	18	c.t. (parking)
17	<b>29</b>	Jesion wyniosły	95	12	29	c.k. (nad parkingiem i kasztanowcem), c.p.
18	<b>31</b>	Kasztanowiec pospolity	95	16	26	c.k., c.p., c.p.o. (na pniu)
19	<b>34</b>	Lipa drobnolistna	80	12	21	c.s., c.k., c.p.
20	<b>35</b>	Lipa szerokolistna	45	8	21	c.s., c.p.
21	<b>36</b>	Lipa szerokolistna	125	18	27	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
22	<b>39</b>	Kasztanowiec pospolity	100	11	21	c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
23	<b>41</b>	Lipa szerokolistna	35	11	21	c.k., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (linia napow.)
24	<b>43</b>	Lipa szerokolistna	30	10	20	c.k. = c.f.
25	<b>44</b>	Lipa drobnolistna	115	11	25	c.p., <b>3 xw.</b> (Δ)
26	<b>45</b>	Lipa szerokolistna	45	10	17	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka, fosa)
27	<b>47</b>	Lipa szerokolistna	110	13	25	c.p., c.t. (alejka)

## SEKTOR XII

28	<b>48</b>	Lipa drobnolistna	160	13	29	c.p., c.r. (1 – 1,5 m), <b>1 xw.</b> (wymiana)
29	<b>49</b>	Lipa drobnolistna	26	8	18	c.s., c.f.
30	<b>50</b>	Lipa drobnolistna	30	10	20	c.s., c.t.
31	<b>51</b>	Lipa drobnolistna	80	14	24	c.s., <u>c.p.</u>
32	<b>52</b>	Lipa szerokolistna	40	8	22	c.s., c.p., c.t. (fosa), <b>1 xw.</b>
33	<b>54</b>	Lipa szerokolistna	120	12	24	<u>c.p.</u> , u.o. (na pniu)
34	<b>55</b>	Lipa drobnolistna	30	9	18	c.s., c.k., c.p.
35	<b>56</b>	Lipa szerokolistna	30	11	15	c.k., c.p., c.t. (alejka) c.f. (dolna cz. korony)
36	<b>57</b>	Lipa drobnolistna	22	6	13	c.s., c.t. (fosa, alejka)
37	<b>58</b>	Lipa szerokolistna	70	9	24	c.s. c.k., c.p., c.t. (fosa)
38	<b>59</b>	Lipa szerokolistna	45	12	22	c.p., c.t. (alejka), c.f. (dolna cz. korony)
39	<b>60</b>	Lipa drobnolistna	85	12	24	c.s., c.p., <b>3 xw.</b> (Δ)
40	<b>61</b>	Lipa szerokolistna	20	8	12	c.s., c.p., c.t. (alejka, fosa)
41	<b>62</b>	Lipa szerokolistna	110	12	27	c.s., c.p., c.t. (alejka)
42	<b>64</b>	Lipa szerokolistna	40	9	18	c.s., c.p., c.t. (fosa)
43	<b>65</b>	Lipa szerokolistna	35	8	18	c.p., c.t. (fosa)
44	<b>66</b>	Lipa szerokolistna	35	8	18	c.s., c.p., c.t. (alejka)
45	<b>67</b>	Lipa szerokolistna	45	12	24	c.s., c.p.
46	<b>68</b>	Lipa szerokolistna	30	9	18	c.s., c.f., c.t. (alejka, fosa)
47	<b>70</b>	Lipa drobnolistna	45	10	18	c.p., c.t. (alejka) c.f. (nad koroną cisa)

## SEKTOR XIII

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	<b>1</b>	Kasztanowiec pospolity	75	10	15	c.s., c.t. (ogrodzenie, linia napow.)
2	<b>2</b>	Lipa drobnolistna	50+50	15	24	c.s., c.p.
3	<b>3</b>	Kasztanowiec pospolity	85	10	22	c.k., <u>c.p.</u> , u.O. (na pniu i przy pniu)
4	<b>5</b>	Kasztanowiec pospolity	45	12	15	c.s., c.k., c.t. (alejka, budynek)
5	<b>7</b>	Kasztanowiec pospolity	50	9	22	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), <b>1 xw.</b>
6	<b>8</b>	Kasztanowiec pospolity	80	9	20	c.k., c.r. (1 m), c.f. (dolna cz. korony)
7	<b>9</b>	Kasztanowiec pospolity	70	8	18	c.k., c.r. (1 m), c.t. (ogrodzenie)
8	<b>10</b>	Kasztanowiec pospolity	55	8	18	c.k., c.r. (1 m), c.t. (ogrodzenie), c.f. (dolna cz. korony nad krzewami)
9	<b>11</b>	Kasztanowiec pospolity	85	10	18	c.s., c.k., c.p., c.r. (1 m), c.t. (ogrodzenie), u.O. (na pniu do wys. 3 m)
10	<b>12</b>	Kasztanowiec pospolity	75	13	22	c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
11	<b>13</b>	Kasztanowiec pospolity	60	7	18	c.s., c.p., u.O. (na pniu do wys. 3 m)
12	<b>14</b>	Klon jawor	120	14	24	c.s., c.p.
13	<b>15</b>	Jesion wyniosły	120	17	28	c.s., c.k., c.r., c.p.
14	<b>16</b>	Wiąz szypułkowy	25	8	12	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), u.O. (na pniu do wys. 3 m)
15	<b>17</b>	Kasztanowiec pospolity	80	13	23	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
16	<b>19</b>	Kasztanowiec pospolity	90	12	22	c.s., <u>c.k.</u> , c.p., c.f. (dolna cz. korony)
17	<b>22</b>	Ałycza	18+17+10	8	10	c.s., c.p., c.f., c.t. (ogrodzenie, chodnik)

## SEKTOR XIV

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	<b>1</b>	Lipa drobnolistna	45	9	18	c.k., c.p.
2	<b>2</b>	Lipa szerokolistna	50	10	20	c.p., <b>3 xw.</b> (Δ)
3	<b>6</b>	Lipa drobnolistna	100	14	26	c.k., c.p., c.t. (alejka, fosa)
4	<b>7</b>	Lipa drobnolistna	17	7	13	c.p., c.f., c.t. (fosa)
5	<b>8</b>	Lipa drobnolistna	45	10	20	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka, fosa)
6	<b>9</b>	Lipa szerokolistna	50	11	20	c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka, fosa)
7	<b>11</b>	Lipa drobnolistna	30	7	15	c.s., c.p., c.t. (alejka, fosa)
8	<b>12</b>	Lipa drobnolistna	35	9	22	c.s., c.p., c.t. (alejka)
9	<b>13</b>	Lipa drobnolistna	45	9	18	c.s., c.k., c.p., c.t. (fosa, linia napow.)
10	<b>14</b>	Lipa drobnolistna	45	12	20	c.s., c.p.
11	<b>15</b>	Lipa drobnolistna	15	6	13	c.p., c.f., c.t. (fosa)
12	<b>16</b>	Lipa drobnolistna	90	11	27	c.s., c.k., c.p., <b>2 xw.</b>
13	<b>17</b>	Lipa szerokolistna	100	12	26	c.k., c.p., u.o. (na pniu), <b>1 xw.</b>
14	<b>18</b>	Lipa drobnolistna	35	10	20	c.k., c.t. (alejka, fosa)
15	<b>20</b>	Lipa drobnolistna	35	8	20	c.s., c.t. (alejka, fosa)
16	<b>21</b>	Lipa szerokolistna	100	12	26	c.p., u.o. (na pniu do wys. rozwidlenia pnia)
17	<b>22</b>	Lipa drobnolistna	50	9	22	c.s., c.t. (alejka)
18	<b>24</b>	Lipa szerokolistna	25	8	17	c.s., c.t. (alejka, fosa)
19	<b>25</b>	Lipa szerokolistna	12	4	7	c.p., c.f.
20	<b>26</b>	Lipa szerokolistna	40	10	16	c.p., c.f.
21	<b>27</b>	Lipa drobnolistna	50	11	20	c.k., c.p., c.t. (fosa, linia napow.)
22	<b>28</b>	Lipa drobnolistna	40	9	20	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka, linia napow.)
23	<b>29</b>	Lipa szerokolistna	120	15	22	c.s., c.p.
24	<b>31</b>	Lipa drobnolistna	55	10	24	c.s., c.p., c.t. (alejka, fosa)
25	<b>32</b>	Lipa drobnolistna	50	10	23	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka, fosa)
26	<b>33</b>	Lipa szerokolistna	10	5	5	c.p., c.f.
27	<b>34</b>	Lipa drobnolistna	85	16	23	c.s., c.k., c.p.

SEKTOR XIV						
28	<b>35</b>	Lipa szerokolistna	50	12	22	c.k., c.p., c.t. (alejka)
29	<b>36</b>	Lipa drobnolistna	45	8	22	c.s., c.p., c.t. (alejka, fosa)
30	<b>37</b>	Lipa drobnolistna	25	8	13	c.s., c.f. (dolna cz. korony)
31	<b>38</b>	Lipa drobnolistna	40	8	22	c.s., c.p., c.t. (alejka), c.f. (dolna cz. korony)
32	<b>39</b>	Lipa drobnolistna	50	10	22	c.k., c.p., c.t. (alejka, fosa)
33	<b>40</b>	Lipa szerokolistna	70	9	24	c.p., c.t. (alejka)
34	<b>41</b>	Lipa drobnolistna	12	5	8	c.p., c.f.
35	<b>42</b>	Lipa drobnolistna	60	11	26	c.s., c.k., c.f. (dolna cz. korony)
36	<b>43</b>	Lipa szerokolistna	60	11	26	c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
37	<b>44</b>	Lipa szerokolistna	25	8	12	c.s., c.t. (alejka, fosa)
38	<b>45</b>	Lipa drobnolistna	30	8	16	c.p., c.k., c.f. (dolna cz. korony)
39	<b>46</b>	Lipa szerokolistna	30	9	18	c.k., c.t. (most, fosa, alejka)
40	<b>47</b>	Lipa szerokolistna	55	10	26	c.p., c.t. (alejka, linia napow.)
41	<b>48</b>	Platan klonolistny	90	18	28	c.s., <u>c.k.</u>
42	<b>49</b>	Lipa drobnolistna	35	8	24	c.p., c.t. (alejka)
43	<b>50</b>	Lipa szerokolistna	55	12	24	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
44	<b>51</b>	Lipa drobnolistna	60	12	28	c.s., c.p., <b>1 xw.</b>
45	<b>52</b>	Lipa szerokolistna	130	16	28	c.k., c.p., c.t. (alejka), c.f. (dolna cz. korony)
46	<b>53</b>	Lipa drobnolistna	12	5	9	c.p., c.f.
47	<b>54</b>	Lipa szerokolistna	50	11	25	c.s., c.p., <b>1 xw.</b>
48	<b>55</b>	Lipa szerokolistna	30	9	16	c.s., c.p., c.t. (alejka), c.f. (dolna cz. korony)
49	<b>60</b>	Lipa szerokolistna	50	11	25	c.s., c.p., c.t. (alejka)
50	<b>61</b>	Kasztanowiec pospolity	100	19	29	c.s., <u>c.k.</u> , c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
51	<b>62</b>	Lipa drobnolistna	30	8	14	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
52	<b>63</b>	Lipa szerokolistna	100	17	28	c.s., c.k., c.p.
53	<b>64</b>	Dąb szypułkowy odm. kolumnowa	25	6	16	c.s., c.f.
54	<b>65</b>	Kasztanowiec pospolity	95	16	25	c.s., c.k., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
55	<b>66</b>	Lipa drobnolistna	40	13	25	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
56	<b>67</b>	Lipa szerokolistna	50	10	27	c.s., c.p.



SEKTOR XIV						
57	<b>68</b>	Kasztanowiec pospolity	100	24	25	c.s., c.k., c.f. (dolna cz. korony)
58	<b>69</b>	Buk pospolity	70	18	26	c.s., c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem), u.O. (na pniu do wys. 2 m)
59	<b>72</b>	Lipa drobnolistna	50	11	22	c.s., c.k., c.p., c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem)

## SEKTOR XV

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	2	Grab pospolity	50	10	16	c.t. (ogrodzenie)
2	5	Kasztanowiec pospolity	110	13	28	c.s., c.k.
3	6	Grab pospolity	40	8	16	c.k., c.t. (ogrodzenie)
4	7	Kasztanowiec pospolity	75	9	25	c.s., c.k.
5	9	Kasztanowiec pospolity	40	9	17	c.s., c.k. (c.f.)
6	10	Kasztanowiec pospolity	70	11	18	c.k., c.t. (ogrodzenie), u.o. (na pniu, wrastające w korony krzewów)
7	11	Kasztanowiec pospolity	75	10	28	c.k., c.r. (1,5 m – 2 m)
8	15	Kasztanowiec pospolity	85	10	27	c.k., c.r. (1,5 m – 2 m), c.t. (u.o. – na pniu – ogrodzenie)
9	16	Grab pospolity	40	11	24	c.s., c.f. (dolna cz. korony)
10	17	Kasztanowiec pospolity	55	10	25	c.s., c.k.
11	18	Kasztanowiec pospolity	70	11	25	c.s., c.k.
12	19	Kasztanowiec pospolity	75	10	25	c.k., c.p., c.t. (u.o. – na pniu – ogrodzenie)
13	23	Kasztanowiec pospolity	70	8	25	c.s., c.p.
14	24	Lipa szerokolistna	60	10	24	c.k., c.p., c.t. (u.o. – na pniu – ogrodzenie)
15	25	Kasztanowiec pospolity	85	11	25	c.s., c.k.
16	28	Jesion wyniosły	140	18	31	c.s., c.k.
17	29	Kasztanowiec pospolity	60	10	23	c.s.
18	30	Kasztanowiec pospolity	55	12	18	c.k., c.t. (ogrodzenie)
19	37	Lipa szerokolistna	50	10	25	c.p., c.f. (dolna cz. korony)
20	39	Kasztanowiec pospolity	60	11	24	c.s., c.k.
21	40	Kasztanowiec pospolity	55	8	23	c.s.
22	42	Grab pospolity	35	10	15	c.k., c.p., c.t. (ogrodzenie)
23	43	Kasztanowiec pospolity	60	7	24	c.s.
24	45	Lipa drobnolistna	35	7	20	c.s., c.p.
25	51	Lipa drobnolistna	35	8	20	c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
26	52	Lipa drobnolistna	35	10	20	c.s., c.p.

SEKTOR XV						
27	<b>53</b>	Grab pospolity	35	13	23	c.k., c.f. (dolna cz. korony)
28	<b>55</b>	Lipa szerokolistna	80	10	26	c.s., c.p., c.r. (1,5 m)
29	<b>56</b>	Grab pospolity	30	14	20	c.k.
30	<b>58</b>	Klon jawor	40	9	17	c.s.
31	<b>59</b>	Kasztanowiec pospolity	60	11	23	c.s., c.k.
32	<b>60</b>	Lipa szerokolistna	60	10	26	c.s.
33	<b>61</b>	Lipa drobnolistna	20	8	9	c.k., c.t. (ogrodzenie, chodnik)
34	<b>62</b>	Klon pospolity	30	10	20	c.s., c.k.
35	<b>64</b>	Buk pospolity	70	13	25	c.s., c.t. (ogrodzenie, chodnik)
36	<b>67</b>	Klon pospolity	40	10	23	c.s., u.o. (dolne na pniu)
37	<b>72</b>	Buk pospolity	80	13	25	c.s., c.k., c.t. (ulica)
38	<b>73</b>	Dąb czerwony	85	18	28	c.s.
39	<b>75</b>	Robinia biała	45	10	25	c.s., c.k.
40	<b>76</b>	Lipa szerokolistna	25	6	18	c.s., c.t. (ogrodzenie)
41	<b>77</b>	Klon pospolity	30	9	18	c.s., c.f. (dolna cz. korony nad krzewami)
42	<b>79</b>	Lipa szerokolistna	140	16	29	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony nad krzewami)
43	<b>80</b>	Klon pospolity	35	8	20	c.s., c.k. (nad ulicą)
44	<b>83</b>	Lipa drobnolistna	80	12	25	c.s., c.k., c.t. (ogrodzenie), c.f. (dolna cz. korony nad krzewami)
45	<b>84</b>	Ałycza	20+20	10	7	c.p., c.f.
46	<b>86 A</b>	Lipa drobnolistna	25	9	12	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
47	<b>87</b>	Ałycza	17	6	8	c.s., c.p., c.f.
48	<b>88</b>	Lipa drobnolistna	30	9	16	c.s., c.p., c.t.
49	<b>89</b>	Lipa szerokolistna	12	4	5	c.p., c.f.
50	<b>90</b>	Lipa szerokolistna	110	17	22	c.k., c.p., c.t. (alejka)
51	<b>91</b>	Lipa szerokolistna	20	10	18	c.s., c.f., c.t. (alejka)
52	<b>92</b>	Lipa szerokolistna	35	8	20	c.p., c.t. (alejka)
53	<b>93</b>	Lipa szerokolistna	140	13	24	c.k., c.p., u – samosiew w rozwidleniu pnia
54	<b>97</b>	Lipa szerokolistna	55	10	22	c.s., c.p., c.t. (alejka), c.f. (dolna cz. korony) <b>1 xw.</b>
55	<b>98</b>	Lipa szerokolistna	30	9	20	c.s., c.t. (alejka)

SEKTOR XV						
56	<b>99</b>	Lipa drobnolistna	60	10	22	c.s., c.t., c.p.
57	<b>100</b>	Lipa szerokolistna	130	13	25	c.s., c.p., c.t. (alejka)

## SEKTOR XVI

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	<b>2</b>	Jesion wyniosły	45+40	14	25	c.s., c.k., c.p.
2	<b>5</b>	Kasztanowiec pospolity	80	7	23	c.s., c.p.o., u.o. (na pniu do wys. 3 m)
3	<b>6</b>	Kasztanowiec pospolity	45	7	21	c.p., c.t. (u.o. – do wys. 3 m, ogrodzenie)
4	<b>12</b>	Klon pospolity	40	11	18	c.s., c.k. (od str. wierzby płaczącej)
5	<b>13</b>	Kasztanowiec pospolity	45	7	12	c.k. (ulica), c.p., u.o. (do wys. 3 m)
6	<b>14</b>	Kasztanowiec pospolity	70	10	17	c.p., c.t. (ulica), u.o. (do wys. 3 m)
7	<b>15</b>	Lipa drobnolistna	75	13	28	c.k., c.r. (1,5 m), c.p.
8	<b>19</b>	Lipa szerokolistna	80	16	25	c.k., c.p.
9	<b>20</b>	Lipa drobnolistna	40	7	23	c.p., c.f. (dolna cz. korony nad krzewami)
10	<b>22</b>	Lipa szerokolistna	70	11	24	c.s., c.p., c.f. (dolna cz. korony)
11	<b>23</b>	Kasztanowiec pospolity	95	13	23	c.f. (dolna cz. korony nad krzewami), u.o. (do wys. 3 m)
12	<b>27</b>	Lipa szerokolistna	80	13	26	c.s., c.k. (od str. sosny), c.p., c.f. (dolna cz. korony)
13	<b>28</b>	Kasztanowiec pospolity	80	11	24	c.s., c.k.
14	<b>34</b>	Lipa drobnolistna	14	7	9	c.f., c.t.
15	<b>40</b>	Wierzba płacząca	65	10	20	c.p., c.r. (3 m), u.o. (na pniu do wys. 3 m)
16	<b>44</b>	Wierzba płacząca	65+40	15	16	c.p.o., c.r. (2 m)
17	<b>45</b>	Wierzba płacząca	60+50	12	16	c.p.o., c.r. (2 m), u.o. (na pniu do wys. 4 m)
18	<b>49</b>	Lipa szerokolistna	110	15	26	c.p.
19	<b>50</b>	Lipa szerokolistna	50	9	23	c.s., c.p., c.t. (alejka, fosa)
20	<b>52</b>	Lipa drobnolistna	30	7	18	c.s., c.p., c.t. (alejka)
21	<b>53</b>	Lipa drobnolistna	15	6	12	c.p., c.f., c.t. (alejka)
22	<b>54</b>	Lipa drobnolistna	25	7	18	c.f. (dolna cz. korony), c.t. (alejka)
23	<b>55</b>	Lipa drobnolistna	35	8	23	c.s., c.p., c.t. (alejka), <b>1 xw.</b>
24	<b>56</b>	Lipa szerokolistna	45	11	22	c.s., c.p., c.t. (fosa)
25	<b>57</b>	Lipa drobnolistna	40	7	26	c.s., c.t. (fosa), <b>1 xw.</b>
26	<b>58</b>	Lipa drobnolistna	45	7	24	c.s., c.t. (alejka), u.o. (na pniu)
27	<b>59</b>	Lipa drobnolistna	15	6	10	c.p., c.f., c.t.

SEKTOR XVI						
28	<b>60</b>	Lipa szerokolistna	50	11	21	c.s., c.p., c.t. (alejka, fosa)
29	<b>61</b>	Lipa drobnolistna	15	5	12	c.p., c.f., c.t. (alejka)
30	<b>62</b>	Lipa szerokolistna	20	8	15	c.p., c.t. (alejka), c.f. (dolna cz. korony)
31	<b>63</b>	Lipa szerokolistna	40	9	20	c.p., c.t. (alejka), c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem)
32	<b>64</b>	Lipa szerokolistna	50	10	20	c.s., c.p., c.t. (alejka), c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem)
33	<b>65</b>	Lipa szerokolistna	55	11	20	c.s., c.p., c.t. (alejka), c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem)
34	<b>66</b>	Lipa drobnolistna	130	11	27	c.p., c.r. (2,5 m – 3 m)
35	<b>67</b>	Lipa szerokolistna	50	12	24	c.s., c.p., c.t. (alejka)
36	<b>68</b>	Lipa szerokolistna	50	9	25	c.s., c.p., c.t. (alejka, fosa)
37	<b>69</b>	Lipa drobnolistna	50	9	26	c.s.
38	<b>70</b>	Lipa szerokolistna	70	11	26	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka), c.f. (dolna cz. korony nad trawnikiem)
39	<b>71</b>	Lipa szerokolistna	50	12	25	c.k., c.t. (alejka)
40	<b>72</b>	Lipa drobnolistna	55	9	24	c.s., c.p.
41	<b>73</b>	Lipa szerokolistna	23	8	15	c.s., c.t. (alejka, fosa)
42	<b>74</b>	Lipa szerokolistna	55	13	24	c.p., c.f. (dolna cz. korony)
43	<b>75</b>	Lipa szerokolistna	125	14	26	c.s., c.k., c.p., c.t. (alejka)
44	<b>76</b>	Lipa szerokolistna	22	11	16	c.p., c.t. (alejka, fosa)
45	<b>77</b>	Lipa drobnolistna	160	18	28	c.s., c.p., c.r. (3 m), c.t. (alejka), <b>3 xw.</b> (Δ)

## SEKTOR XVII - POWOZOWNIA

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Średnica pnia /cm/	Średnica korony /m/	Orientac. wys. /m/	Zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1	<b>1</b>	Grab pospolity	45	16	20	c.s., c.k., c.t. (budynek)
2	<b>2</b>	Grab pospolity	50	14	22	c.s., c.k., c.t. (budynek)
3	<b>3</b>	Grab pospolity	50	10	24	c.s., c.k., c.t. (budynek)
4	<b>4</b>	Grab pospolity	50	10	24	c.s., c.k., c.t. (budynek)
5	<b>5</b>	Grab pospolity	40	12	24	c.s., c.k., c.t. (budynek)
6	<b>6</b>	Grab pospolity	75	15	26	c.s., c.k., c.p., c.t. (budynek)
7	<b>14</b>	Grab pospolity	70	14	22	c.s., c.k., c.t. (budynek)
8	<b>18</b>	Kasztanowiec pospolity	90	17	20	c.k., c.p., c.t. (ogrodzenie, droga), <b>1 xw.</b>
9	<b>19</b>	Kasztanowiec pospolity	100	14	23	c.s., c.k., c.p., c.t. (droga, plac)
10	<b>20</b>	Kasztanowiec pospolity	70	13	18	c.s., c.k., c.t. (droga, ogrodzenie, plac)
11	<b>22</b>	Klon jesionolistny	60	16	18	c.s., c.k., c.p., c.t. (budynek, wiaty)
12	<b>23</b>	Klon jesionolistny	60	8	10	c.p., c.f., c.t. (linia napow., plac), u.O. (na pniu)
13	<b>25</b>	Jodła pospolita	60	9	28	c.s.
14	<b>39</b>	Kasztanowiec pospolity	60	10	23	c.k., c.p., c.t. (szklarnie), <b>1 xw.</b>
15	<b>40</b>	Jesion wyniosły	80	10	28	c.k., c.p., c.t. (budynek), <b>1 xw.</b>
16	<b>41</b>	Grab pospolity	35	12	18	c.s., c.k., c.f., u.O. (przy pniu i na pniu)
17	<b>42</b>	Grab pospolity	45	12	22	c.s., c.k.
18	<b>43</b>	Grab pospolity	40	13	22	c.s., c.k.
19	<b>44</b>	Grab pospolity	75	19	24	c.s., c.k.
20	<b>46</b>	Robinia biała	45	13	22	c.s., c.k.
21	<b>47</b>	Robinia biała	45	10	22	c.s., c.k.
22	<b>48</b>	Robinia biała	40	12	18	c.s., c.k.
23	<b>50</b>	Robinia biała	40	8	25	c.s., c.k.
24	<b>53</b>	Skrzydłorzech kaukaski	55+55	18	23	c.s., c.k.
25	<b>57</b>	Klon pospolity	55	16	23	c.s., c.k.
26	<b>60</b>	Robinia biała	60	10	24	c.s., c.k. <b>1 xw.</b>
27	<b>62</b>	Skrzydłorzech kaukaski	25+25	15	11	c.k. (c.t. – budynek, droga), c.f.
28	<b>65</b>	Kasztanowiec pospolity	130	15	20	c.s., c.p., c.t. (droga)

SEKTOR XVII - POWOZOWNIA						
29	<b>70</b>	Robinia biała	60	13	20	c.s., c.k.
30	<b>72</b>	Robinia biała	45	14	20	c.s., c.k., c.t. (droga)
31	<b>91</b>	Klon pospolity	85	15	25	c.s., c.k., c.r.
32	<b>92</b>	Klon pospolity	50	13	24	c.s., c.k., c.p.
33	<b>95</b>	Lipa drobnolistna	50	10	24	c.s., c.p., c.t. (droga)
34	<b>97</b>	Klon pospolity	40	10	24	c.s., c.p., c.k. (od str. buka)
35	<b>107</b>	Klon jawor	50	10	26	c.s., c.k.
36	<b>108</b>	Klon pospolity	50	14	26	c.s., c.k.
37	<b>112</b>	Grab pospolity	50	15	26	c.s., c.k., c.t. (ulica, ogrodzenie)
38	<b>118</b>	Buk pospolity odm. miedzianolistna	110	23	27	c.s., c.p., c.t. (droga)

Łącznie na terenie PARKU ZEWNĘTRZNEGO wraz z Powozownią (sektory: **I – XVII**) do pielęgnacji przeznaczają się:

**967 szt. drzew**

a na terenie OGRODU WEWNĘTRZNEGO (sektory: **A – G**) do pielęgnacji przeznaczają się:

**89 szt. drzew**

---

Łączna ilość drzew przeznaczonych do pielęgnacji na terenie zabytkowego parku:

**1056 szt.**



### **1.3. ZNACZENIE SKRÓTÓW NAZW ZABIEGÓW PIELEGNACYJNYCH**

- c.s. - cięcia sanitarne** – usunięcie suchych, obumierających, obłamanych konarów, gałęzi, pędów lub odrośli
- c.k. - cięcia korygujące** – usunięcie odc. konarów lub gałęzi z peryferyjnych części korony celem: poprawienia statyki drzewa, ograniczenia możliwości obłamań lub wyłamań odnóg pni lub konarów, niwelowania wad budowy korony
- c.r. - cięcia redukcyjne** – obejmują wierzchołkowe części koron drzew (obniżenie wys. drzewa) z biodegradacją drewna w obrębie pni lub konarów i wadliwie ukształtowanych koronach, wykonane celem poprawienia statyki drzewa i zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa, zalecany zakres cięć redukcyjnych nie spowoduje tzw. ogłowienia korony drzewa
- c.p. - cięcia prześwietlające** – rozluźnienie korony, usunięcie krzyżujących się i ocierających gałęzi, części licznych odrośli po wcześniejszych cięciach np. w koronach lip, wykonanie celem poprawienia przewietrzania korony (zmniejszenie oporu dla silnie wiejących wiatrów) i nasłonecznienia oraz dalszego, prawidłowego rozwoju korony
- c.p.o. - cięcia prześwietlające w obrębie odrośli** – pozostawienie dominujących odrośli
- c.f. - cięcia formujące** – usunięcie zdeformowanych gałęzi i konarów lub ich części, negatywnie wpływających na walory estetyczne, w przypadku drzew młodych wykonanie cięć umożliwia dalszy prawidłowy rozwój korony, cięcia formujące obejmują także cz. dolnych konarów lub gałęzi nisko zwisających nad trawnikami lub koronami krzewów
- u.o. - usunięcie odrośli** – przy pniu lub na pniu
- c.t. - cięcia techniczne** – usunięcie cz. konarów, gałęzi, odrośli w bezp. sąsiedztwie budynków, ogrodzeń, sieci napow., nad alejkami, drogami dojazdowymi, ulicą i chodnikiem oraz parkingami zlokalizowanym i bezp. za ogrodzeniem parku
- w. - wiązanie elastyczne opasowe dynamiczne z certyfikatem** (lina + akcesoria) standard o wytrzymałości min. 2 T – mechaniczne wzmocnienie korony drzewa zapobiegające wyłamaniu odnóg pnia

Prace w koronach drzew należy wykonać metodą alpinistyczną. Nie należy ograniczać prac pielęgnacyjnych jedynie do cięć sanitarnych. Jednorazowy ubytek żywej masy korony nie może przekraczać 30%. Termin wykonania prac pielęgnacyjnych w koronach poszczególnych egz. drzew może być zależny od obecności gniazd ptaków. Nie należy wykonywać cięć w koronach brzoź, klonów, grabów i drzew z rodz. orzechowatych w stanie bezlistnym.

Rany po cięciach żywych gałęzi i konarów należy zabezpieczyć preparatem przeznaczonym do tego celu. Preparat o białym kolorze należy zabarwić pigmentem na kolor zbliżony do koloru kory.

## 2. WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA

### 2.1. OGRÓD WEWNĘTRZNY (sektory: C – G) – dz. nr 3864/2, obr. m. Łańcut

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Obwód pnia /cm/	Zasięg korony /m/	Orientac. wys. /m/	Uwagi
<b>SEKTOR C I</b>						
1	7	Kasztanowiec pospolity	230	-	4	martwy pień z licznymi owocnikami huby pospolitej, obcięty na wys. 4 m
<b>SEKTOR C II</b>						
2	12	Lipa szerokolistna	420	-	5	pień obłamany na wys. 5 m z licznymi owocnikami huby pospolitej, całkowity rozkład drewna wew. pnia
<b>SEKTOR G IV</b>						
3	23	Czeremcha pospolita	120	7	12	forma odroślowa od pnia po usunięciu wcześniej drzewie, pochylona i wsparta w koronie jesionu, ubytek w odziomkowej cz. pnia, korona odroślowa

### 2.2. PARK ZEWNĘTRZNY WRAZ Z POWOZOWNIA (sektory: I, III, V-VII, XI, XIIV, XV, XVII)

– dz. nr 3878/26, 3881, 3864/6, 3864/8 i 3919, obr. m. Łańcut

Lp.	Nr inw.	Gatunek /odmiana/	Obwód pnia /cm/	Zasięg korony /m/	Orientac. wys. /m/	Uwagi
<b>SEKTOR I – dz. nr 3878/26</b>						
1	21	Jesion wyniosły	94	8	16	korona zdeformowana w nadmiernym zagęszczeniu drzew, wrastająca w koronę sąsiedniej lipy, posusz w koronie – 35%
2	50	Lipa szerokolistna	135	9	15	ubytek otwarty pnia po wyłamanej odnodze, wypróchnienie wew. pnia, odnoga pnia od str. płu. z obłamanym wierzchołkiem, posusz w koronie 30%, drzewo bez perspektyw na dalszy prawidłowy wzrost
3	54	Dąb szypułkowy	350	17	26	rozkład drewna wew. całego pnia, ubytek otwarty po wyłamanej odnodze pnia od str. płu. wsch. w rozwidleniu pnia, liczne okazałe owocniki huby pospolitej, korona ażurowa, rozległa, drzewo zagrażające bezpieczeństwu

# SEKTOR I – dz. nr 3881

4	<b>158</b>	Klon pospolity	110+50+ +28	8	16	samosiew w bezp. sąsiedztwie ogrodzenia zdeformowany, korona jednostr., rozw. za ogrodzeniem nad ulicą, pod koroną okazałego dębu
5	<b>160</b>	Klon jesionolistny	120+100	13	16	zdeformowany samosiew w bezp. sąsiedztwie ogrodzenia, korona nisko rozw. za ogrodzeniem nad ulicą, pod koroną klonu
6	<b>167</b>	Robinia biała	87	7	20	wyrastająca bezp. przy ogrodzeniu, pień obrastający zwieńczenie ogrodzenia na wys. 2 m, korona jednostr., rozw. nad ulicą, pomiędzy koronami grabów
7	<b>170</b>	Robinia biała	142	6	20	wyrastająca bezp. przy ogrodzeniu, pień obrastający zwieńczenie ogrodzenia na wys. 2 m z ubytkiem od str. płdn. na wys. 2 m, korona jednostr., rozw. nad ulicą, pomiędzy koronami grabów i robinii, drzewo zagrażające bezpieczeństwu
8	<b>171</b>	Grab pospolity	86	10	12	suchy w 60%, zdeformowany w nadmiernym zagęszczeniu drzew
9	<b>172</b>	Robinia biała	96+83	11	18	wyrastająca bezp. przy ogrodzeniu, pień obrastający zwieńczenie ogrodzenia na wys. 2 m, korona jednostr., rozw. nad ulicą, wys. ukształtowana pomiędzy koronami robinii i grabów
10	<b>173</b>	Robinia biała	145	7	18	wyrastająca bezp. przy ogrodzeniu, pień obrastający zwieńczenie ogrodzenia na wys. 2 m a pow. wychylony za ogrodzenie, korona jednostr. rozw. nad ulicą
11	<b>174</b>	Robinia biała	135	8	22	korona wys. ukształtowana pomiędzy koronami drzew, posusz 40%, obłamania cz. wierzchołkowej korony
12	<b>175A</b>	Klon pospolity	63+62+34	8	14	zdeformowany samosiew z koroną przerastającą korony drzew sąsiednich
13	<b>186</b>	Robinia biała	50	5	12	pochylona, korona zdeformowana pod koronami drzew sąsiednich, jednostr., posusz 70%
14	<b>200C</b>	Czeremcha pospolita	70+60+60 +57	12	14	samosiew wyrastający pomiędzy 3 klonami obok bet. zbiornika na wodę, silnie zdeformowana, pnie wychylone, odnoga o obw. 60 cm, sucha w 100%, obłamana, bez korony, owocniki huby pospolitej na pniach, liczne gęste orosła wokół pni
15	<b>202A</b>	Grab pospolity	64	5	13	silnie wychylony pod koronami drzew sąsiednich, suchy w 70%
16	<b>206</b>	Klon jawor	118	6	16	zdeformowany pod koronami szpaleru

						grabów, posusz w koronie 30%
17	<b>213</b>	Morwa biała	87	6	12	silnie wychylona spod koron grabów, korona jednostr, zdeformowana, posusz 35%
18	<b>224</b>	Klon jawor	102	3	16	suchy w 100%, pień i konary cz. okorowane
19	<b>225</b>	Grab pospolity	100	6	12	ubytek pnia wgłębny, otwarty, sucha, okorowana 1 odnoga pnia, korona rozw. pod koroną jesionu z posuszem 35%
20	<b>228</b>	Grab pospolity	88	8	10	ubytek otwarty podst. pnia, korona zdeformowana, jednostr., rozw. za ogrodzeniem nad ulicą, pod koroną jesionu
21	<b>231</b>	Klon pospolity	52	4	10	zdeformowany samosiew wyrastający przy ogrodzeniu, pod koroną jesionu i klonu
22	<b>232</b>	Klon pospolity	30+25	4	13	zdeformowany samosiew wyrastający przy ogrodzeniu, pod koroną jesionu i klonu
<b>SEKTOR III – dz. nr 3864/6</b>						
23	<b>33</b>	Buk pospolity odm. czerwolistna	297	14	26	ubytek otwarty podst. pnia, całkowity, otwarty do wys. 1,4 m, szer. u podst. 0,8 m, głęb. 0,75 m, pow. otworu rozkład drewna wew. pnia i owocniki lakownicy, wypalenie wnętrza ubytku, spękania w ścianach ubytku z wypróchnieniami wgłęb. – 10 cm, młody owocnik lakownicy wew. ubytku w odziomkowej cz. pnia, korona wys. ukształtowana, jednostr. płdn., ze śladami cięć korygujących, drzewo alejowe zagrażające bezpieczeństwu
<b>SEKTOR III – dz. nr 3864/8</b>						
24	<b>71</b>	Wierzba płacząca	40+38+37 +29	10	6	korona niska, zdeformowana, jednostr., pod koroną dębu czerwonego i modrzewia
<b>SEKTOR V – dz. nr 3864/6</b>						
25	<b>4A</b>	Dąb czerwony	105	11	14	drzewo niewłaściwie usytuowane w układzie kompozycyjnym (oś. widokowa, sąsiedztwo dębów, szypułkowych – dębnik), negatywny wpływ na prawidłowy rozwój korony sąsiedniego dębu szypułkowego
26	<b>115</b>	Lipa szerokolistna	133	10	15	drzewo z objawami zamierania, posusz 40%

SEKTOR VI – dz. nr 3864/6						
27	5	Dąb czerwony	377	20	23	ubytek całkowity otwarty pnia, brunatna zgnilizna w obrębie pnia i konarów, liczne owocniki huby pospolitej i czyrenia dębowego, suche konary od str. zach. i okorowany suchy konar w cz. wierzchołkowej korony, ślady obłamań konarów, korona jednostr. płu. wsch., drzewo zagrażające bezpieczeństwu
28	103	Lipa szerokolistna	176	10	22	wyrastająca pod koronami 2 okazałych dębów na obrzeżu dębnika, zdeformowana wierzchołkowa cz. korony, usunięcie drzewa ze względów kompozycyjnych
29	104	Lipa drobnolistna	233	13	24	wyrastająca obok lipy nr 103, wychylona spod korony okazałego dębu, wierzchołkowa cz. korony wrastająca w koronę dęu, usunięcie drzewa ze względów kompozycyjnych
SEKTOR VII – dz. nr 3864/6						
30	1A	Klon jawor	65	6	15	samosiew wyrastający przy ogrodzeniu, korona jednostr., pod koroną dębu
31	33	Dąb szypułkowy	483	16	27	rozkład drewna wew. pnia, liczne owocniki huby pospolitej na pniu, ubytek otwarty pnia po wyłamanej odnodze, wyłamana cz. przewodnika pozostałej odnogi, rozległa rana popiorunowa sięgająca do podst. pnia, w koronie ślady po obłamanych konarach, drzewo zagrażające bezpieczeństwu
32	62	Klon jesionolistny	135+55	11	10	zdeformowany samosiew w rzędzie głógów wyrastający bezp. przy ogrodzeniu, korona nisko rozw., zdeformowana, przerastająca za ogrodzenie, liczne odrośla na pniach
SEKTOR XI – dz. nr 3864/6						
33	48	Lipa drobnolistna	250	3	5	obłamany pień na wys. 4 m, żywe odrośla na pniu od str. pldn., plomba betonowa wew. pnia
SEKTOR XIV – dz. nr 3864/6						
34	23	Lipa drobnolistna	150	8	20	korona zamierająca od wierzchołka, sucha w 80%
35	70	Lipa drobnolistna	89	5	12	zamierająca, korona ażurowa, szczątkowa

**SEKTOR XV – dz. nr 3864/6**

36	<b>82</b>	Lipa drobnolistna	380	11	22	drzewo rosnące obok ogrodzenia od str. ul. 3-go Maja, usunięta odnoga pnia w rozwidleniu od str. ogrodzenia – otwór w pniu na wys. 1,7 m $\varnothing$ 1 m, pon. pęknięcie pnia do podst., wew. pnia plomba betonowa, przewodnik (odnoga pnia) z pęknięciem, korona jednostr. (płdn.) wychylona nad ulicą, zagęszczona w cz. wierzchołkowej przez odrośla po cięciach redukcyjnych, zamieranie płn. cz. korony, drzewo zagrażające bezpieczeństwu
37	<b>94</b>	Lipa szerokolistna	320	8	12	drzewo alejowe, wyłamana główna odnoga pnia w rozwidleniu, żywa odroślowa cz. korony na 2 ogłowionych odnogach pnia, plomba betonowa w całkowitym ubytku wew. pnia, liczne owocniki huby pospolitej na pniu, drzewo zagrażające bezpieczeństwu
38	<b>95</b>	Lipa szerokolistna	70	4	7	obłamany pień na wys. 7 m w trakcie ołamania lipy sąsiedniej, pozostałość korony pon. obłamania pnia, jednostr., ażurowa

**SEKTOR XVII – POWOZOWNIA – dz. nr 3919**

39	<b>29</b>	Robinia biała	337	8	13	ubytek całkowity wew. pnia, pień cz. okorowany, przewodnik obłamany z ubytkiem, pęknięty, korona szczątkowa z posuszem, drzewo zagrażające bezpieczeństwu
40	<b>30</b>	Grab pospolity	220	7	12	drzewo zamierające, obłamania wiatrowe w szczątkowej koronie, zredukowane konary po usunięciu posuszu, owocniki rozszczepki pospolitej na przewodniku, wypróchnienia w przewodniku obok konarów oraz w pniu, drzewo zagrażające bezpieczeństwu
41	<b>36</b>	Robinia biała	240	-	2,5	pień o wys. 2,5 m, bez korony, liczne cienkie odrośla na pniu i 1 gałąź wyrastająca pon. obłamania, wypróchnienie wew. pnia
42	<b>37</b>	Robinia biała	210	-	5	pień obłamany na wys. 5 m, brak korony, wypróchnienie wew. pnia, odrośla na pniu
43	<b>117</b>	Lipa szerokolistna	8	12	11	wyrastająca pod koroną okazałego buka nr 118, korona w cz. wierzchołkowej zdeformowana, wrastająca w koronę buka, usunięcie drzewa ze względów kompozycyjnych

Łącznie z terenu Ogrodu Wewnętrznego i Parku Zewnętrznego **do usunięcia** przeznacza się:

**46 szt. drzew.**

**3. WYKAZ PNIAKÓW PO USUNIĘTYCH DRZEWACH PRZEZNACZONYCH DO**  
**KARCZOWANIA LUB FREZOWANIA**

Lp.	Sektor	Nr inw. usuniętego drzewa	Gatunek	Średnica pniaka do usunięcia /m/	Karczowanie	Frezowanie
<b>OGRÓD WEWNĘTRZNY</b>						
1	<b>C II</b>	<b>12</b>	Lipa szerokolistna	5,0 (+ nabiegi korzeniowe)	+	-
<b>PARK ZEWNĘTRZNY WRAZ Z POWOZOWNIĄ</b>						
2	<b>II</b>	<b>(134)</b>	Jesion wyniosły	2,3 (wys. 0,7 m)	-	+
3	<b>III</b>	<b>33</b>	Buk pospolity	1,5	+	-
4		<b>71</b>	Wierzba płacząca	1,0	+	-
5	<b>V</b>	<b>4A</b>	Dąb czerwony	0,5	+	-
6		<b>115</b>	Lipa szerokolistna	0,7	-	+
7	<b>VI</b>	<b>5</b>	Dąb czerwony	1,5	+	-
8		<b>(36)</b>	Dąb czerwony	2,5 (wys. 0,7)	+	-
9		<b>(69)</b>	Lipa drobnolistna	1,2	+	-
10		<b>(80)</b>	Dąb czerwony	4,0	+	-
11		<b>103</b>	Lipa szerokolistna	0,7	-	+
12		<b>104</b>	Lipa drobnolistna	0,9	-	+
13		<b>(169)</b>	Dąb szypułkowy	2,6 (wys. 0,4)	+	-
14	<b>VII</b>	<b>33</b>	Dąb szypułkowy	2,5	+	-
15	<b>XI</b>	<b>48</b>	Lipa drobnolistna	1,2	+	-
16	<b>XIV</b>	<b>23</b>	Lipa drobnolistna	0,7	+	-
17		<b>70</b>	Lipa drobnolistna	0,5	-	+
18		<b>(71)</b>	Lipa szerokolistna	0,8	-	+
19	<b>XV</b>	<b>94</b>	Lipa szerokolistna	1,3	-	+
20		<b>95</b>	Lipa szerokolistna	0,4	-	+
21	<b>XVII</b> (Powozowania)	<b>29</b>	Robinia biała	1,2	+	-
22		<b>30</b>	Grab pospolity	0,9	+	-
23		<b>117</b>	Lipa szerokolistna	0,3	-	+



**Uwaga:** nr inw. drzewa ujęty w nawias oznacza drzewo usunięte do roku 2016.